

Licitação nº 03/2020

Processo SEI nº 615400/2020

1. PREÂMBULO

- 1.1. Torna-se público, para conhecimento dos interessados aptos a atender a todas as exigências deste edital e anexos, que a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro EMERJ, localizada na Rua Dom Manoel, 25 Centro Rio de Janeiro RJ, realizará no dia 10/07/2020, às 14:00h, a licitação nº 03/2020 na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, visando ao Registro de Preços para eventual aquisição de diversos materiais de consumo de expediente para atender à demanda da EMERJ, de acordo com os princípios e normas das Leis Federais nºs, 8.666/1993 e 10.520/2002, os Decretos Federais nºs. 10.024/2019 e 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006 e as exigências estabelecidas neste Edital.
- **1.2.** Esta licitação será destinada à ampla concorrência, conforme dispõe o artigo 49, II da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14.
- **1.3.** O edital e anexos encontram-se disponíveis para conhecimento e obtenção pelos interessados, gratuitamente, no portal de compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br) e no portal da EMERJ (http://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/ licitacao/licitacoesnovas.htm).
- **1.4**. A licitação será conduzida pelo pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 09/2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro (DJERJ) do dia 13/02/2020.
- 1.5. Os prazos descritos neste edital serão contados da publicação no DJERJ.
- **1.6.** Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital e dispositivos constantes de seus anexos.

1.7. A SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

DIA: 10/07/2020

HORÁRIO: 14:00 h (horário de Brasília/DF)

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

CÓDIGO UASG: 926765

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da presente competição é o Registro de Preços para eventual aquisição de diversos materiais de consumo de expediente para atender à demanda da EMERJ, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I).

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS

- **3.1.** O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da publicação do respectivo extrato no DJERJ.
- **3.2.** O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços será a EMERJ.
- **3.3.** A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 1/33



- **3.4.** Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador.
- **3.5.** As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- **3.6.** Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- **3.7.** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
- **3.8.** Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1. A despesa correrá pelo Código de Despesa nº 339030, referentes ao Programa de Trabalho 0362.02.061.0142.2296, do orçamento da EMERJ.

5. DO CREDENCIAMENTO

- **5.1.** O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
- **5.2.** O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.
- **5.3.** O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
- **5.4.** O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- **5.5.** É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- **5.5.1.** A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- **6.1.** Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.
- **6.2.** Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 2/33



produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

- **6.3.** Não poderão participar desta licitação os interessados:
- **6.3.1.** suspensos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos com o Tribunal de Justiça e/ou EMERJ, durante o prazo da sanção aplicada, na forma da legislação vigente;
- **6.3.2.** declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
- **6.3.3.** estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- **6.3.4.** que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- 6.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, em processo de dissolução ou liquidação;
- **6.3.6.** entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- **6.3.7.** integrante de um mesmo grupo econômico, assim entendido aqueles que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.
- **6.4.** Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- **6.4.1.** que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
- **6.4.2.** a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
- **6.4.3.** que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- **6.4.4.** que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- **6.4.5.** que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- **6.4.6.** que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- **6.4.7.** que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.
- **6.4.8.** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- **6.4.9.** que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
- **6.4.10.** que não fazem parte de seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada pela licitação, na forma do art. 2º, inciso VI da Resolução do CNJ nº 7 de 2005, alterada pela Resolução do CNJ nº 229 de 2016.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 3/33



7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- **7.1.** Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
- **7.2.** O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- **7.3.** Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
- **7.4.** As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
- **7.5.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **7.6.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
- **7.7.** Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- **7.8.** Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- **8.1.** O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- **8.1.1.** Preço unitário e Total do item;
- 8.1.2. Marca e modelo:
- **8.1.3.** Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.
- **8.2.** Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- **8.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- **8.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **8.5.** O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.
- **8.6.** As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **9.1.** A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.
- **9.2.** O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I).
- **9.2.1.** A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 4/33



- **9.2.2.** A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- **9.3.** O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.
- **9.5.** Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- **9.5.1.** O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- **9.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- **9.7.** O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **9.8.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 0,01 (um centavo).
- **9.9.** O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- **9.10.** Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- **9.11.** A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- **9.12.** A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- **9.13.** Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-seá automaticamente.
- **9.14.** Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- **9.15.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- **9.16.** Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- **9.17.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- **9.18.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- **9.19.** O Critério de julgamento adotado será o menor preço unitário do item, conforme definido neste edital e seus anexos.
- 9.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 5/33



- **9.21.** Encerrada a etapa de lances será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicarse o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- **9.22.** Caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- **9.23.** A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- **9.24.** Caso o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- **9.25.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- **9.26.** Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- **9.27.** Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 9.27.1. no pais;
- 9.27.2. por empresas brasileiras;
- 9.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País:
- **9.27.4.** por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- **9.28.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- **9.29.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- **9.29.1.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **9.29.2.** O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 9.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 6/33



- **10.2.** Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado para cada item ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- **10.3.** Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- **10.4.** Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- **10.5.** Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata:
- 10.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.
- **10.6.1.** O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- **10.6.2.** Os preços deverão ser readequados a fim de que seja demonstrado o valor unitário correspondente do item.
- **10.6.3.** O preço unitário do item cotado deverá ser expresso em **R\$** (reais) com até duas casas decimais, desprezando-se as seguintes, de tal modo que a proposta expresse no valor total o cáculo do quantitativo do item multiplicado pelo preço unitário arredondado para baixo com apenas duas casas decimais.
- **10.6.4.** Dentre outros documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do serviço ofertado, além de outras informações pertinentes, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- **10.7.** Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- **10.8.** Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- **10.9.** O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- **10.9.1.** Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- **10.9.2.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- **10.10.** Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
- **10.11.** Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

11. DA HABILITAÇÃO

11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 7/33



participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- 11.1.1. Sistema Unificado de Cadastramento de Fornecedores SICAF;
- **11.1.2.** Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
- **11.1.3.** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- **11.1.4.** Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- **11.2.** Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.
- **11.2.1.** O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
- **11.2.2.** É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
- **11.2.3.** O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
- **11.3.** Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- **11.4.** Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

11.5. Habilitação jurídica:

- **11.5.1.** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- **11.5.2.** Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- **11.5.3.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- **11.5.4.** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- **11.5.5.** No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 8/33



ou empresa de pequeno porte – segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI;

- **11.5.6.** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- **11.5.7.** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- **11.5.8.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.6. Regularidade fiscal e trabalhista:

- **11.6.1.** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- **11.6.2.** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, conforme o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com objeto licitado;
- **11.6.3.** prova de regularidade fiscal e previdenciária perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
- 11.6.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- **11.6.5.** Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- **11.6.6.** Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através de certidão de regularidade de tributos estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de débitos inscritos ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito negativo, na forma da lei;
- **11.6.7.** Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de certidão de regularidade de tributos municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito negativo, na forma da lei;
- **11.6.8.** Para empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro e no Município do Rio de Janeiro, as certidões da Dívida Ativa Estadual e Municipal deverão ser expedidas, respectivamente, pela Procuradoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral do Município;
- **11.6.9.** Para empresas não sediadas no Estado e no Município do Rio de Janeiro, o documento emitido pelas Fazendas Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, do domicílio ou sede do licitante deverá comprovar a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa ou demonstrar de outra forma documental tal situação fiscal, podendo, para tanto, estar acompanhado de legislação específica ou informação oficial do órgão fazendário;
- **10.4.10**. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 9/33



11.7. Qualificação Econômico-financeira:

- 11.7.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- **11.8.** O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
- **11.8.1.** Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- **11.9.** A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 11.10. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- **11.11.** Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- **11.12.** A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.
- **11.13.** Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.
- **11.14.** Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
- **11.15.** No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
- **11.16.** Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

- **12.1.** A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (duas) horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
- **12.1.1.** Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- **12.1.2.** Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 12.1.3. Estar de acordo com o Anexo II Modelo de Proposta de Preços do Edital.
- **12.2.** A proposta final será documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
- **12.3.** As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 10/33



13. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- **13.1.** Tendo em vista a previsão constante no art. 10 do Decreto nº 7.892/13, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor, visando a formação de cadastro de reserva na ata de registro de preços, para a hipótese de impossibilidade de atendimento pelo fornecedor primeiro colocado da ata.
- **13.2.** No momento da homologação do certame, os licitantes serão convocados para formação do cadastro de reserva.
- **13.2.1.** Aqueles que desejarem, deverão registrar o interesse em fazer parte do cadastro de reserva para o fornecimento do item, ao mesmo preço do licitante vencedor, clicando em "Registrar Intenção de Participar do Cadastro de Reserva", **no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da convocação.**

14. DO RECURSO

- **14.1.** Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- **14.2.** Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- **14.2.1.** Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
- **14.2.2.** A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
- **14.2.3.** Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 14.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- **14.4.** Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- **15.1.** A sessão pública poderá ser reaberta:
- **15.1.1.** Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
- **15.1.2.** Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
- **15.2.** Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 11/33



- **15.2.1.** A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
- **15.2.2.** A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- **16.1.** O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- **16.2.** Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **17.1.** Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços (ARP), cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- **17.2.** Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
- 17.3. A gestão da Ata caberá ao SECOM/EMERJ, em especial quanto à solicitação de adesão à ARP.
- **17.4.** Caso o adjudicatário não tenha informado na Proposta Comercial os números da sua conta-corrente e agência no Banco Bradesco S.A., que deverá ter como titular o detentor do CNPJ da proposta comercial, este deverá informar ao Serviço de Compras da EMERJ (SECOM), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, por fax (21) 3133-2310 / 3133-1891 ou e-mail (emerj.secom@tjrj.jus.br), a contar da adjudicação do objeto pelo pregoeiro, em conformidade com o Decreto Estadual nº 43.181/2011.

18. DA EMISSÃO DOS PEDIDOS E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

- **18.1.** Os pedidos serão demandados pelo **SEALM/EMERJ** e direcionados ao Departamento de Administração da EMERJ (DEADM).
- **18.2.** O processamento de cada pedido será realizado pelo **Serviço de Almoxarifado da EMERJ** (**SEALM**).
- **18.3.** A formalização da contratação demandada dar-se-á através do envio da Nota de empenho e/ou Nota de Autorização de Despesa (NAD) ao respectivo adjudicatário, na forma do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
- **18.4.** O Termo de Referência e seus respectivos anexos constituem parte integrante da Nota de Empenho e/ou NAD.
- **18.5.** O adjudicatário receberá do **SEALM**, durante o prazo de vigência da Ata, cópia da NAD e/ou Nota de EMPENHO, via *e-mail*, devendo confirmar, da mesma forma e de imediato, o seu recebimento.
- **18.6.** A EMERJ poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste edital.
- **18.7.** A recusa/inércia injustificada em formalizar o contrato ou instrumento equivalente, ou não manter as condições de habilitação dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após regularmente convocado, caracterizará descumprimento total das obrigações assumidas, e poderá acarretar à licitante as seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, dentre outras:

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 12/33



- **18.7.1.** perda do direito à contratação;
- **18.7.2.** suspensão do direito de licitar ou contratar com a EMERJ, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- **18.8.** Também ficará suspensa de licitar e de contratar com a EMERJ, pelo prazo de até 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
- **18.8.1.** não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 18.8.2. comportar-se de modo inidôneo;
- 18.8.3. entregar ou apresentar documentação falsa;
- 18.8.4. cometer fraude fiscal;
- 18.8.5. falhar ou fraudar a execução do objeto.
- **18.9.** O prazo de convocação para formalização do contrato ou instrumento equivalente, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Entidade.
- **18.10.** Se o licitante vencedor não cumprir com os requisitos para assinatura ou retirada do instrumento, ou recursar-se a assiná-lo ou recebê-lo, o Pregoeiro ou Equipe de Apoio convocará, sucessivamente, os licitantes remanescentes na ordem de classificação, até que seja declarada nova proposta vencedora.
- **18.11.** Havendo fixação de obrigações preliminares à formalização do instrumento contratual, dispostas nos Anexos deste edital, o não cumprimento importará na convocação sucessiva dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, até que seja declarada a nova proposta vencedora que as atenda.
- **18.12.** A EMERJ poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o disposto no artigo 65, I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
- **18.13.** O Contratado manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.
- **18.14.** O foro do contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. Obedecer rigorosamente às condições estipuladas e previstas neste Edital e Anexos, normas legais e administrativas aplicáveis, bem como as condições contidas na proposta apresentada.

20. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

- **20.1.** Os materiais deverão ser entregues/realizados de uma só vez, nos prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I).
- **20.2.** A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato caberá ao **SEALM/EMERJ**, através de dois ou mais servidores designados pela EMERJ.
- **20.3.** Os materiais serão objeto de recebimento provisório no ato da entrega, nos termos do art. 73, II, "a", da Lei Federal nº 8.666/93.
- **20.4.** Os materiais serão objeto de recebimento definitivo em até **90 (noventa) dias**, contados do recebimento provisório, nos termos do art. 73, II, "b", da Lei Federal nº 8.666/93.
- **20.5.** Além do que consta no Termo de Referência (Anexo I), a Administração poderá obrigar o contratado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte o objeto do contrato se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou que a impeçam, conforme consta no art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.
- **20.6.** O contratado deverá obedecer a todas condições determinadas no Termo de Referência (Anexo I).
- **20.6.1.** O descumprimento das condições previstas no Termo de Referência (Anexo I) será compreendido como não cumprimento de obrigação contratual, podendo ensejar na instauração de procedimento apuratório com vistas à aplicação de sanções administrativas pelo inadimplemento.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 13/33



21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO INADIMPLEMENTO

- **21.1.** O adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, que não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, segundo resultar apurado em processo regular pela autoridade competente, ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, sem prejuízo de ter cancelado o respectivo registro no sistema de cadastramento de fornecedores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo de **até 05** (**cinco) anos**, além de sujeitar-se às multas previstas neste edital e bem como às demais cominações legais.
- **21.2.** Ao contratado total ou parcialmente inadimplente, observados os princípios da ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade, serão aplicadas as sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, a saber:
- 21.2.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a contratação;
- **21.2.2.** Multa administrativa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses de inexecução total ou parcial, com ou sem prejuízo para a contratação (Lei Estadual nº 287/79, art. 226, Decreto 3.149/80, art. 87);
- **21.2.3.** Multa moratória de 1% (um por cento) por dia útil de atraso na execução, por culpa do contratado, sobre o valor da prestação em atraso, constituindo-se a mora independentemente de notificação ou interpelação;
- **21.2.4.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a Administração Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a contratação;
- **21.2.5.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.
- **21.3.** A sanção de advertência será aplicada por escrito e registrada para fins de avaliação do desempenho da CONTRATADA.
- **21.4.** O fato de o adjudicatário, convocado para formalizar a contratação mediante a assinatura do instrumento equivalente, não o assinar, ou não o assinar no prazo determinado pela Administração, caracterizará falta contratual (art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93), sujeitando-o à aplicação de penalidade de advertência e/ou multa de até 10% sobre o valor do contrato, observado o devido processo legal.
- 21.5. A penalidade de multa poderá ser cumulada com qualquer das demais.
- **21.6.** A penalidade de multa não tem natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade do contratado por danos causados ao contratante.
- **21.7.** O valor de multa aplicada será descontado da garantia que houver sido prestada, e se for superior ao valor desta, além de sua perda, responderá o Contratado pela diferença, que será descontada de eventuais créditos que tenha em face do Contratante, sem embargo deste rescindir o contrato e/ou cobrá-lo judicialmente.
- **21.8.** No caso em que não houver sido prestada garantia, a multa apurada será descontada diretamente no pagamento do material entregue em atraso, independente da aplicação das demais multas aqui estipuladas e sem que caiba direito de defesa por parte da CONTRATADA.
- **21.9.** Nos casos em que o valor da multa vier a ser descontado da garantia prestada, o valor desta deverá ser recomposto no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, e o não atendimento caracterizará falta contratual sujeita às penalidades previstas no contrato.
- **21.10.** Após o décimo dia de atraso no cumprimento das obrigações contratuais, entrega de material, serviço ou etapa de obra, a CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, caracterizando-se a inexecução total do seu objeto, aplicando cumulativamente as sanções previstas neste edital, e independente da aplicação de multa.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 14/33



- **21.11.** São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial de obrigação contratual, dentre outras:
- **21.11.1.** Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obras, previstas em Contrato ou instrumento equivalente;
- **21.11.2.** Paralisação de serviço ou fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE:
- **21.11.3.** Entrega de mercadoria falsificada, furtada, roubada, receptada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;
- **21.11.4.** Alteração de substância, qualidade ou quantidade dos produtos fornecidos;
- 21.11.5. Prestação de serviço de baixa qualidade;
- **21.11.6.** Não assinatura de contrato, Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, nos prazos estabelecidos em edital, frustrando ou retardando o fornecimento de bens ou prestação de serviços.
- 21.11.7. Não atendimento das cláusulas contratuais e normativas da EMERJ.
- **21.12.** Nos casos de descumprimento contratual descritos neste edital, que prejudiquem as atividades habituais do CONTRATANTE, verificados e comprovados por seu Fiscal ou Gestor, poderá ocorrer a rescisão unilateral do Contrato, independentemente de abertura de processo administrativo sancionatório.
- **21.13.** Os valores das multas eventualmente aplicadas serão retidos dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE e/ou da garantia contratual prestada pela CONTRATADA, quando houver.
- **21.14.** Permanecendo saldo devedor, mesmo após a utilização da garantia e a retenção de créditos da CONTRATADA, esta deverá realizar o pagamento do saldo devedor da multa no prazo máximo de **15** (quinze) dias corridos, contados da respectiva notificação. Decorrido o prazo máximo, sem que a CONTRATADA tenha realizado o pagamento, a CONTRATANTE adotará as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para a sua cobrança.
- **21.15.** As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções, independentemente de eventual rescisão contratual unilateral pela CONTRATANTE.
- **21.16.** A penalidade de suspensão temporária poderá ainda ser aplicada se a CONTRATADA tiver praticado atos visando frustrar os objetivos da licitação.

22. DO PAGAMENTO

- **22.1.** O(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) contratado(s), desde que cumprida a obrigação a que se referir a fatura/nota fiscal emitida pelo estabelecimento contratado, no sistema de impressão eletrônica, será(ão) efetuado(s) no prazo de **até 15 (quinze) dias**, contados da entrega das Notas/faturas, mediante crédito em conta-corrente no **Banco Bradesco S/A informada pelo contratado ao encaminhar o formulário de proposta readequado.** A(s) fatura(s)/nota(s) fiscal(is) deverá(ão) ser atestada(s) pelo órgão de fiscalização e acompanhamento da execução do contrato.
- 22.2. O processamento do pagamento observará a legislação pertinente à liquidação da despesa pública.
- **22.3.** Nos casos de contratado estabelecido em localidade que não possua agências do **BRADESCO**, ou que não possa manter conta nesse banco por fato alheio à sua vontade, desde que devidamente comprovado, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira e, na impossibilidade, boleto bancário, DOC Documento de Crédito, TED Transmissão Eletrônica Disponível e/ou emissão de cheques, sempre utilizando-se da conta corrente do Contratante no **BRADESCO**.
- **22.4.** Como condição para que o pagamento seja efetuado, o contratado deverá apresentar, junto com a fatura, as certidões de regularidade do INSS e do FGTS, bem como a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Declaração do SICAF.
- **22.5.** Caso se faça necessária a retificação da nota fiscal/fatura por culpa do contratado, o prazo terá sua contagem suspensa até a data da reapresentação da fatura isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 15/33



- **22.6.** Ocorrendo atraso no pagamento, desde que não decorrente de ato ou fato atribuível ao Contratado, o valor devido será corrigido, aplicando-se a variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescendo-se, ainda, ao valor original da parcela devida o encargo moratório de 0,5% (meio por cento) por mês, alcançando 6% (seis por cento) ao ano.
- 22.7. Entende-se por atraso o período que exceder ao previsto no subitem 22.1 deste edital.
- **22.8.** Ocorrendo antecipação do pagamento, sempre em correspondência à antecipação de execução, seja a requerimento do contratado ou no interesse da Administração, será calculado o respectivo desconto aplicando-se o índice de 0,1% (um décimo por cento) por dia de antecipação.

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO ESCLARECIMENTO

- **23.1.** O SECOM prestará informações de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, por meio de *email:* emerj.secom@tjrj.jus.br, para onde deverão ser remetidas as dúvidas.
- **23.2.** O edital e anexos estarão disponíveis no portal da EMERJ (www.emerj.tjrj.jus.br 'link Licitações') e no portal do ComprasNet SIASG www.comprasnet.gov.br.
- **23.3.** Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico emerj.secom@tjrj.jus.br, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
- **23.4.** Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
- **23.5.** Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- **23.6.** Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico emerj.secom@tjrj.jus.br.
- **23.7.** O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
- 23.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- **23.8.1.** A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
- **23.9.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **24.1.** Ao Diretor-Geral da EMERJ compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
- **24.2.** A anulação do Pregão induz à do contrato.
- **24.3.** As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
- **24.4.** É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 16/33



- **24.5.** No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
- **24.6.** Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
- **24.7.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
- **24.8.** Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
- **24.9.** Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão as últimas.
- **24.10.** Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da EMERJ, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.

25. DOS ANEXOS

- 25.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
- 25.1.1. Anexo I Termo de Referência;
- 25.1.2. Anexo II Modelo de Proposta de Preços;
- 25.1.3. Anexo III Minuta de Ata de Registro de Preços

Andréa Andrade de Souza e Silva Diretora do Departamento de Administração Matr.: 01/22237

De acordo com o Edital.

Erick Roberto Huguenin da Silveira Gomes Pregoeiro Matr.: 01/26213

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 17/33



ANEXO I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03/2020 DEADM SECOM

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

- 1.1. A presente solicitação consiste na eventual aquisição de diversos materiais de consumo de expediente para atender à demanda da EMERJ, por Registro de Preços.
- 1.2. Unidade Requisitante: Serviço de Almoxarifado da EMERJ.
- 1.3. A licitação será na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, por se tratar de material comum, de acordo com os princípios e normas das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e seu regulamento, os Decretos Federais nºs. 10.024/2019 e 7.892/2013 e da Lei Complementar nº 123/2006, adotando-se o registro de preços para atendimento das unidades da EMERJ sob demanda, durante a vigência da ata.
- 1.4. Vigência da Ata Registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar de seu extrato no DJERJ.
- 1.5. A licitação será do tipo MENOR PREÇO.

2. ORÇAMENTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM		QUANT.	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	PREÇO MÉDIO TOTAL (R\$)
1	PAPEL OFÍCIO II - formato ofício (216 x 330 mm) para utilização em imp. a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax; papel branco, alcalino, multiuso, que permita impressão frente e verso; gramatura: 72 gr/m² a 78 gr/m²; espessura: 0,091 mm a 0,105 mm; umidade: 2,7% a 4,3%; aspereza bendtsen máxima 320,1 ml/min; alvura mínima: 95,9%; certificação ambiental cerflor ou fsc; acondicionado em resma com 500 folhas.	Pc	200	27,72	5.544,00
2	PAPEL A4 90G/M² - para utilização em impressoras a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax plano. papel branco, alcalino, multiuso, que permita impressão frente e verso, pacote com 500 folhas. gramatura: 86,4 gr/m² a 93,6 gr/m²; espessura : 0,111 mm a 0,123 mm; umidade : 2,6% a 4,9%; aspereza bendtsen máxima 320 ml/min; alvura mínima: 95,9%; certificação ambiental cerflor ou fsc; embalagem da resma: papel + bopp, resistente a rasgo e indicada para proteção do papel contra umidade, acondicionadas em caixas de papelão ondulado com 10 (dez) ou 5 (cinco) resmas, sem folga entre as mesmas.	Pc	150	31,66	4.749,00
3	PAPEL A4 AZUL - formato a4 (210 x 297 mm); 75 g/m 2 resma com 500 folhas.	Pc	10	27,66	276,60
4	PAPEL A4 VERDE - formato a4 (210 x 297 mm); 75g/m², resma com 500 folhas.	Pc	10	27,66	276,60
5	PAPEL A4 AMARELO - formato a4 (210 x 297 mm); 75g/m², resma com 500 folhas.	Pc	120	31,29	3.754,80
6	PAPEL A4 ROSA - formato a4 (210 x 297 mm); 75g/m², resma com 500 folhas	Pc	10	27,66	276,60
7	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS - para lápis em metal inox, um furo, retangular, sem coletor, medindo 26x17x12mm, com furo de aproximadamente 8mm, lâmina em aço	Un	100	0,74	74,00
8	PASTA EM "L" - confeccionada em polipropileno transparente com espessura mínima de 0,15mm; com corte meia lua na borda. Medidas: comprimento: 330 mm; largura: 230 mm.	Un	4.000	0,87	3.480,00
9	ENVELOPE BRANCO LISO 240 X340 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 240 x 340 mm; fecho reto sem cola.	Un	2.500	0,27	675,00

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 18/33



ANEXO I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03/2020 DEADM SECOM

10	ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FUROS - incolor e inodoro; abertura em uma das larguras; dimensões: espessura total: 0,20 mm; largura: 24 cm; altura: 33 cm (admite-se uma variação de +/- 5mm na altura e na largura); com 4 furos.	Un	4.500	0,27	1.215,00
11	PASTA POLIONDA 6 CM - com abas e elástico, em poliuretano ondulado na cor azul, com aproximadamente 240 x 340 x 60mm (lombada)	Un	120	3,41	409,20
12	FITA ADESIVA CREPE LARGA - 48 MM X 50 M - UN = ROLO COM 50 METROS - dimensões: largura: 48mm; comprimento: 50m; acondicionada em rolo com 50 metros; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material.	Un	30	9,04	271,20
13	SUPORTE P/FITA ADESIVA GRANDE- roldanas compatíveis com fitas adesivas de 12 mm, 19 mm e 25 mm; modelo de mesa; base antiderrapante; medidas aproximadas: 85 x 210 x 90 mm; lâmina de corte: aço inoxidável	Un	80	20,51	1.640,80
14	DIVISÓRIA EM CARTOLINA AMARELA - conjunto c/8 divisórias, banda de índice em acetato transparente, tamanho oficio, com 4 furos	Cj	50	6,06	303,00
15	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR PRETO - corpo e tampa em material termoplástico; ponta em formato cônico; tinta a base de álcool de fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 90 mm; o produto deverá conter instruções de uso e armazenagem fornecidos pelo fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência Pilot - Compactor - Bic ou similar ou de melhor qualidade	Un	240	6,09	1.461,60
16	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL - corpo e tampa em material termoplástico; ponta em formato cônico; tinta a base de álcool de fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 90 mm; o produto deverá conter instruções de uso e armazenagem fornecidos pelo fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência Pilot - Compactor - Bic ou similar ou de melhor qualidade	Un	240	5,37	1.288,80
17	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO - corpo e tampa em material termoplástico; ponta em formato cônico; tinta a base de álcool de fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 90 mm; o produto deverá conter instruções de uso e armazenagem fornecidos pelo fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência Pilot - Compactor - Bic ou similar ou de melhor qualidade.	Un	72	5,83	419,76
18	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - para uso em quadro branco de laminado melamínico brilhante. base em plástico resistente ao uso pretendido. com revestimento para apagar em feltro. para apagar escritas feitas com marcador de quadro branco, sem deixar marcas ou manchas na superfície do quadro. Dimensões: comprimento: 15 cm; largura: 05 cm; (admite-se uma variação nas medidas de até 03 cm para mais ou para menos).	Un	100	5,50	550,00
19	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM - papel monolúcido, em 1 via, largura 57mm (admitindo variação para +/-1mm), 64 g/m², comprimento 30 m.	Un	20	1,33	26,60
20	CLIPE Nº 2/0 (00) PARA PAPEL - em arame de aço, com acabamento galvanizado. acondicionado em caixa com 100 unidades.	Сх	400	1,78	712,00

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 19/33



ANEXO I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03/2020 DEADM SECOM

21	COLA EM BASTÃO - tamanho: 20 a 22g, não tóxica, cola papel, cartolina, foto, tecido; validade mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic - Pritt - Scotch ou similar ou de melhor qualidade.	Un	80	4,79	383,20
22	ELÁSTICO CIRCULAR № 18 - CAIXA DE 25 GRAMAS - material produzido em borracha natural, podendo ser sintética; sem costura; acondicionado em caixa de 25 gramas; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material.	Сх	160	1,21	193,60
23	FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 19 MM - ROLO COM 50 METROS - com adesividade adequada para colar em caixas de papelão e cartolina; dimensões: largura 19 mm (admitese variação de +/- 1 mm) x 50 m; tubete com 25 mm de diâmetro; acondicionada em rolo de 50 metros. deverá constar no tubete a validade e identificação do fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material.	RI	200	1,60	320,00
24	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 1.000 UNIDADES - tipo de arame: cobreado; com capacidade para grampear, no mínimo, 20 folhas de papel com gramatura 75 g/m² com grampos fechados; acondicionado em caixa com 1.000 unidades.	Сх	120	1,90	228,00
25	LÁPIS ECOLÓGICO Nº 2 - PRETO - mina grafite nº 2. lápis resistente, com escrita macia e comprimento de 175 a 185 mm. a marca e o número da mina grafite deverão estar estampados no corpo do lápis a ser produzido com madeira proveniente de reflorestamento e certificação fsc.	Un	200	0,71	142,00
26	PASTA COM CAPA TRANSPARENTE - cor preta - pasta de papelão com espessura de 1,5 mm a 2 mm. forrada em percaline na cor preta. Acompanhada de grampo encadernador de plástico 8 x 1 cm. capa frontal transparente. Dimensões: comprimento: 345 mm; largura: 235 mm. (admite-se uma variação nas medidas de até 10 mm para mais ou para menos) - lombada: 15 mm a 20 mm.	Un	100	7,41	741,00
27	PASTA EM CARTOLINA COM TRILHO - plastificada, ofício; medindo aproximadamente 340 x 235mm.	Un	80	1,37	109,60
28	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA - pincéis com cerdas firmes; cobertura uniforme sobre tinta de caneta esferográfica. fax, datilografia, impressoras matriciais, jato de tinta e laser, aplicados em substratos como papeis alcalino, reciclado, cartolina, cartão; tempo máximo de secagem de 1 minuto com uma única; aplicação uniforme; frasco com no mínimo 17ml; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Toque Mágico ou similar ou de melhor qualidade	Fr	40	4,04	161,60
29	BORRACHA RETANGULAR – BRANCA - para lápis; macia; de látex; com capa protetora plástica; dimensões mínimas: comprimento: 35 mm; largura: 20mm; espessura: 10mm	Un	150	0,82	123,00
30	PASTA CATÁLOGO - cor preta; capa dura revestida em vinil preto, espessura de 2 a 3 mm, comprimento: 340 mm, largura: 250 mm (admitindo variação +/- 5 mm nas medidas); porta etiqueta em plástico transparente, medindo 100 mm x 60 mm (c x l), admitindo variação de +/- 5 mm; inseridos através de 04 grampos; com 50 partes plásticss de densidade 0.07mm, com abertura na parte superior.	Un	80	10,18	814,40

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 20/33



ANEXO I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03/2020 DEADM

31	ETIQUETA AUTOADESIVA 02 COLUNAS - 101,6 X 33,9 MM - papel frontal liso. as etiquetas deverão ter 30 gr/m² de adesivo (admite-se uma variação de até 2 (dois) gramas para mais ou para menos). uso em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico, sem perda da adesividade. folha tamanho carta, com 14 etiquetas. acondicionada em caixa com 100 folhas. certificado fsc do fabricante do papel. validade: a etiqueta deverá ter uma validade de, no mínimo, 01 (um) ano, a partir da data de entrega. Marcas de Referência: Colacril, Rsbrasil ou similar ou de melhor qualidade.	Cx	50	28,23	1.411,50
32	PAPEL A3 90G - formato: a3 (297 x 420mm); gramatura 90g/m²; cor: branca, fabricado com 100% pasta celulósica branqueada, para máquinas copiadoras e impressoras; acondicionado em pacote de 500 folhas.	Pc	10	59,33	593,30
33	EXTRATOR DE GRAMPO - tipo espátula; ponta curva; confeccionado em aço inoxidável; medindo 15 cm de comprimento, admitindo variação de +/- 1 cm; marca estampada/gravada no corpo do produto.	Un	20	2,37	47,40
34	ENVELOPE KRAFT NATURAL 260 X 360 MM - kraft natural; 80 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola.	Un	12.000	0,35	4.200,00
35	PLÁSTICO ADESIVO CRISTAL - tipo contact - rolo com 25m x 45 cm.	RI	5	73,82	369,10
36	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM - em acrílico transparente; espessura mínima: 3 mm; escala em centímetro e em milímetros, com 300 mm de comprimento.	Un	50	1,27	63,50
37	TESOURA MULTIUSO GRANDE PARA CANHOTOS E DESTROS - 210 MM - cabo anatômico em polipropileno; lâminas em aço inoxidável. resistente à corrosão. parafuso para fixação das lâminas em aço inoxidável. comprimento da lâmina 85 mm; comprimento total 210 mm.	Un	30	7,53	225,90
38	ENVELOPE KRAFT NATURAL 240 X 340 MM - kraft natural; 80 g/m²; formato 240 x 340 mm; fecho reto sem cola.	Un	4.000	0,33	1.320,00
39	PASTA ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ZÍPER - medindo aproximadamente 19 x 23,5 cm	Un	150	3,31	496,50
40	COLA PLÁSTICA BRANCA FRASCO COM 90 G - com bico dosador; atóxica; lavável; composição: pvac (pva); no rótulo deverão constar instruções de uso e orientação de segurança; acondicionada em frasco com peso líquido de 90g; (admite-se uma variação no peso líquido de até 5g para mais ou para menos); validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material; marcas de referência: polar/compactor, scotch, mercur, bic ou similar de melhor qualidade.	Fr	30	2,85	85,50
41	ETIQUETA AUTOADESIVA - 03 COLUNAS - 25,4 X 66,7 MM - para impressora jato de tinta. 30 etiquetas por folha tamanho carta. as etiquetas deverão ter 30 gr/m² de adesivo (admite-se variação até duas (02) gramas para mais ou para menos). uso em superfícies como papel, cartolina, papel-cartão, papel-cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico, sem perda da adesividade. acondicionada em caixa com 100 folhas. certificado cerflor ou fsc do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacril, Rsbrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou	Сх	30	23,12	693,60
42	cores sortidas; medindo aproximadamente 8,6 x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas.	BI	20	7,38	147,60
43	PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho ofício (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas.	Un	20	2,09	41,80

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 21/33



ANEXO I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03/2020 DEADM SECOM

44	UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material.	Un	20	2,83	56,60
45	ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola.	Un	2.000	0,50	1.000,00
46	ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser.	Сх	150	21,99	3.298,50
47	ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa.	Сх	10	41,48	414,80
48	PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual.	Un	12	49,73	596,76
49	GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de: 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade.	Un	50	21,91	1.095,50
50	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita firme, isenta de borrões e falhas. Na embalagem do produto deverá constar: nome, cnpj e endereço do fabricante; nome, cnpj e endereço do importador, quando produto importado; informação de que o produto atende às normas de segurança do inmetro. validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Compactor ou similar ou de melhor qualidade	Un	2.000	0,87	1.740,00
51	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR PRETA - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita firme, isenta de borrões e falhas. Na embalagem do produto deverá constar: nome, cnpj e endereço do fabricante; nome, cnpj e endereço do importador, quando produto importado; informação de que o produto atende às normas de segurança do inmetro. validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Compactor ou similar ou de melhor qualidade	Un	500	0,91	455,00

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 22/33



ANEXO I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03/2020 DEADM SECOM

	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR VERMELHA - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/				
52	alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita firme, isenta de borrões e falhas. Na embalagem do produto deverá constar: nome, cnpj e endereço do fabricante; nome, cnpj e endereço do importador, quando produto importado; informação de que o produto atende às normas de segurança do inmetro. validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Compactor ou similar ou de melhor qualidade	Un	100	0,72	72,00
53	PORTA LÁPIS - CLIPS - PAPEL LEMBRETE - COR FUMÊ - com 3 compartimentos; lápis; clips e papel lembrete; em poliesireno na cor fumê.	Un	10	8,17	81,70
54	PAPELEIRA DE MESA DUPLA EM ACRÍLICO - COR FUMÊ - Dupla. cor fumê; corpo em acrílico, empilhável. dimensões mínimas: 33 x 24 cm (c x l) por bandeja, para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. Em embalagem individual.	Un	15	34,92	523,80
55	BLOCO ADESIVO PEQUENO - cores diversas; pacote com 4 blocos, cada bloco medindo aproximadamente 38 x 50mm, com 100 folhas cada bloco.	Pc	30	12,09	362,70
56	ESTILETE LARGO - 18 MM - corpo em plástico abs; com lâmina reta larga de 18 mm x 105 mm; dispositivo para substituir as lâminas com segurança.	Un	10	1,44	14,40
57	BLOCO ADESIVO GRANDE - cores diversas; pacote com 1 bloco medindo aproximadamente 102 x 76mm, com 100 folhas.	Pc	40	5,51	220,40
58	MARCA TEXTO EM GEL - COR AMARELA - corpo e tampa em material termoplástico com base giratória; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 130 mm; validade mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega do material.	Un	260	3,14	816,40
59	CLIPE Nº 4/0 - em arame de aço, com acabamento galvanizado. acondicionado em caixa com 50 unidades.	Сх	150	3,08	462,00
60	CLIPE Nº 8/0 - em arame de aço, com acabamento galvanizado. acondicionado em caixa com 25 unidades.	Сх	60	2,11	126,60
61	ENVELOPE KRAFT NATURAL 176 X 250 MM - 80 G - tipo saco em papel kraft natural; gramatura: 80 g/m²; formato 176 x 250 mm; fecho reto sem cola.	Un	5.000	0,12	600,00
62	GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 23/17 - estrutura metálica; gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; empurrador/mola de alta resistência; base com revestimento antiderrapante; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal; o grampeador deverá grampear com grampos fechados no mínimo de 110 folhas de papel 75g/m²; dimensões mínimas: comprimento: 28,0 cm, largura: 7,0 cm. Garantia: o grampeador deverá ter garantia de, no mínimo, 03 (três) meses.	Un	20	53,76	1.075,20
63	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 17 - CAIXA COM 1000 UNIDADES - tipo de arame: aço galvanizado; capacidade para grampear, no mínimo, 110 folhas de papel com gramatura de 75g/m² com grampos fechados; acondicionado em caixa com 1000 unidades.	Сх	30	7,95	238,50

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 23/33



ANEXO I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DEADM

SERVIÇO DE COMPRAS SECOM LICITAÇÃO Nº: 03/2020

2.1 Por se tratar de estimativas, as quantidades estimadas e valores acima não constituem, em hipótese alguma, compromissos futuros para a EMERJ, razão pela qual não poderão ser exigidos nem considerados como quantidades e valores para pagamento mínimo, podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da EMERJ, sem que isso justifique qualquer indenização ao beneficiário da Ata de Registro de Preços.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

- 3.1. Os materiais deverão ser entregues, de uma só vez, no Serviço de Almoxarifado da EMERJ (SEALM), localizado na Rua Dom Manoel nº 25, sala 418, Centro Rio de Janeiro RJ, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da confirmação do recebimento da nota de empenho através de correio eletrônico ou fac-símele indicados na proposta de preços.
- 3.2. É de inteira responsabilidade da empresa adjudicatária, no momento da entrega, o ônus com o descarregamento da mercadoria, no local acima indicado, consoante agendamento, com 72 (setenta e duas) horas de antecedência através dos telefones (21) 3133-3401 ou (21) 3133-1864.

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

4.1. Menor Preço por Item.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **5.1.** Fornecer os materiais consumíveis, objeto deste procedimento, de acordo com as especificações requeridas. Os itens 12, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 31, 40, 41, 42, 46, 47, 50, 51, 52 e 58 deverão ter validade mínima de 1 (um) ano a contar da data de entrega do material
- 5.2. Assegurar garantia contra defeito de fabricação por 180 (cento e oitenta) dias.
- **5.3.** Substituir, total ou parcialmente, às suas expensas, os materiais objeto do contrato nos quais se verifiquem vícios ou defeitos.
- **5.4.** Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos materiais consumíveis entregues (se com defeito de fabricação), providenciando a sua imediata substituição, sem ônus para a administração.
- **5.5.** A contratada deverá manter durante a vigência do prazo de validade dos materiais objeto do contrato as condições de habilitação para contratar com a administração pública, apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.
- **5.6.** A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação.
- **5.7.** O(s) adjudicatário(s) deverá(rão) emitir as notas fiscais, conforme a nota de encomenda de material (nem), que será enviada por e-mail à(às) empresa(s) vencedora(s).

EMERJ, 29 de junho de 2020.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 24/33



ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO DE COMPRAS	LICITAÇÃO Nº 03/2020
DEADM	SECOM	-

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: **NÚMERO: ENDEREÇO:** TELEFONE: FAX: **CONTA CORRENTE:** BANCO BRADESCO S/A - AGÊNCIA: CNPJ: E-MAIL

PROPOSTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL

O PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA APRESENTAÇÃO DA

	ICA NO SISTEMA COMP						
A EFICÁCIA SUSPEN	ISIVA DOS RECURSOS	S HIERÁRQUICOS	QUE FOREM	INTERPOSTOS	NO CURSO	DA	LICITAÇÃC
ESTENDER-SE-Á AO P	PRAZO DA CONVOCAÇÃ	O PREVISTO NO AF	RT. 64, § 3°, DA	LEI FEDERAL NO	8666/93.		•
	,		, 0 ,				
RIO DE JANEIRO,	DE	DE 2020.					
, 		_					
(Assinatura do Represei	ntante Legal do Licitante)						
Nº RG:	Nº CPF:						

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA E MODELO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PAPEL OFÍCIO II - formato ofício (216 x 330 mm) para utilização em imp. a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax; papel branco, alcalino, multiuso, que permita impressão frente e verso; gramatura: 72 gr/m² a 78 gr/m²; espessura: 0,091 mm a 0,105 mm; umidade: 2,7% a 4,3%; aspereza bendtsen máxima 320,1 ml/min; alvura mínima: 95,9%; certificação ambiental cerflor ou fsc; acondicionado em resma com 500 folhas.		Pc	200		
2	PAPEL A4 90G/M² - para utilização em impressoras a jato de tinta e laser, fotocopiadoras e fax plano. papel branco, alcalino, multiuso, que permita impressão frente e verso, pacote com 500 folhas. gramatura: 86,4 gr/m² a 93,6 gr/m²; espessura: 0,111 mm a 0,123 mm; umidade: 2,6% a 4,9%; aspereza bendtsen máxima 320 ml/min; alvura mínima: 95,9%; certificação ambiental cerflor ou fsc; embalagem da resma: papel + bopp, resistente a rasgo e indicada para proteção do papel contra umidade, acondicionadas em caixas de papelão ondulado com 10 (dez) ou 5 (cinco) resmas, sem folga entre as mesmas.		Рс	150		
3	PAPEL A4 AZUL - formato a4 (210 x 297 mm); 75 g/m ² resma com 500 folhas.		Pc	10		
4	PAPEL A4 VERDE - formato a4 (210 x 297 mm); 75g/m ² , resma com 500 folhas.		Pc	10		
5	PAPEL A4 AMARELO - formato a4 (210 x 297 mm); 75g/m², resma com 500 folhas.		Pc	120		
6	PAPEL A4 ROSA - formato a4 (210 x 297 mm); 75g/m², resma com 500 folhas		Pc	10		
7	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS - para lápis em metal inox, um furo, retangular, sem coletor, medindo 26x17x12mm, com furo de aproximadamente 8mm, lâmina em aço		Un	100		
8	PASTA EM "L" - confeccionada em polipropileno transparente com espessura mínima de 0,15mm; com corte meia lua na borda. Medidas: comprimento: 330 mm; largura: 230 mm.		Un	4.000		
9	ENVELOPE BRANCO LISO 240 X340 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 240 x 340 mm; fecho reto sem cola.		Un	2.500		

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 25/33



ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO № 03/2020 DEADM

		Т		
10	ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM FUROS - incolor e inodoro; abertura em uma das larguras; dimensões: espessura total: 0,20 mm; largura: 24 cm; altura: 33 cm (admite-se uma variação de +/-5mm na altura e na largura); com 4 furos.	L	Jn 4.500	
11	PASTA POLIONDA 6 CM – com abas e elástico, em poliuretano ondulado na cor azul, com aproximadamente 240 x 340 x 60mm (lombada)	U	Jn 120	
12	FITA ADESIVA CREPE LARGA - 48 MM X 50 M - UN = ROLO COM 50 METROS - dimensões: largura: 48mm; comprimento: 50m; acondicionada em rolo com 50 metros; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material.	L	Jn 30	
13	SUPORTE P/FITA ADESIVA GRANDE- roldanas compatíveis com fitas adesivas de 12 mm, 19 mm e 25 mm; modelo de mesa; base antiderrapante; medidas aproximadas: 85 x 210 x 90 mm; lâmina de corte: aço inoxidável	L	Jn 80	
14	DIVISÓRIA EM CARTOLINA AMARELA - conjunto c/8 divisórias, banda de índice em acetato transparente, tamanho oficio, com 4 furos	(Cj 50	
15	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR PRETO - corpo e tampa em material termoplástico; ponta em formato cônico; tinta a base de álcool de fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 90 mm; o produto deverá conter instruções de uso e armazenagem fornecidos pelo fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência Pilot - Compactor - Bic ou similar ou de melhor qualidade	L	Jn 240	
16	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL - corpo e tampa em material termoplástico; ponta em formato cônico; tinta a base de álcool de fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 90 mm; o produto deverá conter instruções de uso e armazenagem fornecidos pelo fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência Pilot - Compactor - Bic ou similar ou de melhor qualidade	L	Jn 240	
17	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHO - corpo e tampa em material termoplástico; ponta em formato cônico; tinta a base de álcool de fácil remoção com flanela ou apagador apropriado para quadro branco; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 90 mm; o produto deverá conter instruções de uso e armazenagem fornecidos pelo fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência Pilot - Compactor - Bic ou similar ou de melhor qualidade.	L	Jn 72	
18	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - para uso em quadro branco de laminado melamínico brilhante. base em plástico resistente ao uso pretendido. com revestimento para apagar em feltro. para apagar escritas feitas com marcador de quadro branco, sem deixar marcas ou manchas na superfície do quadro. Dimensões: comprimento: 15 cm; largura: 05 cm; (admite-se uma variação nas medidas de até 03 cm para mais ou para menos).	L	Jn 100	

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 26/33



ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO № 03/2020 DEADM SECOM

	,	T		-	T.
19	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR 57MM - papel monolúcido, em 1 via, largura 57mm (admitindo variação para +/- 1 mm), 64 g/m², comprimento 30 m.	U	n 20		
20	CLIPE Nº 2/0 (00) PARA PAPEL - em arame de aço, com acabamento galvanizado. acondicionado em caixa com 100 unidades.	С	x 400		
21	COLA EM BASTÃO - tamanho: 20 a 22g, não tóxica, cola papel, cartolina, foto, tecido; validade mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic - Pritt - Scotch ou similar ou de melhor qualidade.	U	n 80		
22	ELÁSTICO CIRCULAR № 18 - CAIXA DE 25 GRAMAS - material produzido em borracha natural, podendo ser sintética; sem costura; acondicionado em caixa de 25 gramas; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material.	C	x 160		
23	FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE 19 MM - ROLO COM 50 METROS - com adesividade adequada para colar em caixas de papelão e cartolina; dimensões: largura 19 mm (admite-se variação de +/- 1 mm) x 50 m; tubete com 25 mm de diâmetro; acondicionada em rolo de 50 metros. deverá constar no tubete a validade e identificação do fabricante; validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material.	F	200		
24	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 1.000 UNIDADES - tipo de arame: cobreado; com capacidade para grampear, no mínimo, 20 folhas de papel com gramatura 75 g/m² com grampos fechados; acondicionado em caixa com 1.000 unidades.	C	x 120		
25	LÁPIS ECOLÓGICO № 2 – PRETO - mina grafite nº 2. lápis resistente, com escrita macia e comprimento de 175 a 185 mm. a marca e o número da mina grafite deverão estar estampados no corpo do lápis a ser produzido com madeira proveniente de reflorestamento e certificação fsc.	U	n 200		
26	PASTA COM CAPA TRANSPARENTE - cor preta - pasta de papelão com espessura de 1,5 mm a 2 mm. forrada em percaline na cor preta. Acompanhada de grampo encadernador de plástico 8 x 1 cm. capa frontal transparente. Dimensões: comprimento: 345 mm; largura: 235 mm. (admite-se uma variação nas medidas de até 10 mm para mais ou para menos) - lombada: 15 mm a 20 mm.	u	n 100		
27	PASTA EM CARTOLINA COM TRILHO - plastificada, ofício; medindo aproximadamente 340 x 235mm.	U	n 80		
28	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA - pincéis com cerdas firmes; cobertura uniforme sobre tinta de caneta esferográfica. fax, datilografia, impressoras matriciais, jato de tinta e laser, aplicados em substratos como papeis alcalino, reciclado, cartolina, cartão; tempo máximo de secagem de 1 minuto com uma única; aplicação uniforme; frasco com no mínimo 17ml; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Toque Mágico ou similar ou de melhor qualidade	F	r 40		
29	BORRACHA RETANGULAR – BRANCA - para lápis; macia; de látex; com capa protetora plástica; dimensões mínimas: comprimento: 35 mm; largura: 20mm; espessura: 10mm	U	n 150		

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 27/33



ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO № 03/2020 DEADM SECOM

30	PASTA CATÁLOGO - cor preta; capa dura revestida em vinil preto, espessura de 2 a 3 mm, comprimento: 340 mm, largura: 250 mm (admitindo variação +/- 5 mm nas medidas); porta etiqueta em plástico transparente, medindo 100 mm x 60 mm (c x I), admitindo variação de +/- 5 mm; inseridos através de 04 grampos; com 50 partes plásticss de densidade 0.07mm, com abertura na parte superior.	Un	80	
31	ETIQUETA AUTOADESIVA 02 COLUNAS - 101,6 X 33,9 MM - papel frontal liso. as etiquetas deverão ter 30 gr/m² de adesivo (admite-se uma variação de até 2 (dois) gramas para mais ou para menos). uso em superfícies como papel, cartolina, papel cartão, papel cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico, sem perda da adesividade. folha tamanho carta, com 14 etiquetas. acondicionada em caixa com 100 folhas. certificado fsc do fabricante do papel. validade: a etiqueta deverá ter uma validade de, no mínimo, 01 (um) ano, a partir da data de entrega. Marcas de Referência: Colacril, Rsbrasil ou similar ou de melhor qualidade.	Сх	50	
32	PAPEL A3 90G - formato: a3 (297 x 420mm); gramatura 90g/m²; cor: branca, fabricado com 100% pasta celulósica branqueada, para máquinas copiadoras e impressoras; acondicionado em pacote de 500 folhas.	Pc	10	
33	EXTRATOR DE GRAMPO - tipo espátula; ponta curva; confeccionado em aço inoxidável; medindo 15 cm de comprimento, admitindo variação de +/- 1 cm; marca estampada/gravada no corpo do produto.	Un	20	
34	ENVELOPE KRAFT NATURAL 260 X 360 MM - kraft natural; 80 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola.	Un	12.000	
35	PLÁSTICO ADESIVO CRISTAL - tipo contact - rolo com 25m x 45 cm.	RI	5	
36	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM - em acrílico transparente; espessura mínima: 3 mm; escala em centímetro e em milímetros, com 300 mm de comprimento.	Un	50	
37	TESOURA MULTIUSO GRANDE PARA CANHOTOS E DESTROS - 210 MM - cabo anatômico em polipropileno; lâminas em aço inoxidável. resistente à corrosão. parafuso para fixação das lâminas em aço inoxidável. comprimento da lâmina 85 mm; comprimento total 210 mm.	Un	30	
38	ENVELOPE KRAFT NATURAL 240 X 340 MM - kraft natural; 80 g/m²; formato 240 x 340 mm; fecho reto sem cola.	Un	4.000	
39	PASTA ENVELOPE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM ZÍPER - medindo aproximadamente 19 x 23,5 cm	Un	150	
40	COLA PLÁSTICA BRANCA FRASCO COM 90 G - com bico dosador; atóxica; lavável; composição: pvac (pva); no rótulo deverão constar instruções de uso e orientação de segurança; acondicionada em frasco com peso líquido de 90g; (admite-se uma variação no peso líquido de até 5g para mais ou para menos); validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material; marcas de referência: polar/compactor, scotch, mercur, bic ou similar de melhor qualidade.	Fr	30	

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 28/33



ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO № 03/2020 SECOM

ETIQUETA AUTOADESIVA - 33 COLUNAS - 25,4 X 66,7 MB - para impressora jato de intata. 30 etiquetas por folha tamanho carta. as etiquetas deveráo ter 30 gr/m² de adesivo (admitie-se variação até duas (20) grams para mais ou para menos). uso em superfícies como papel, carlolina, papel-carão papel-carão plastificado, caba de papelão e caixa em material plastico, sem perda da adesividade. acondicionada em caixa com 100 folhas. certificado cerifor ou fisc do fabricante do papel. Validade de, no minimo. 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacrii, Risbrazil ou similar ou de meihor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cores sordias; medindo aproximadamente 450 g; bloco variando do 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, clamanto oficio (altura: 234 a 240 mm. largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. 315 a 350 mm) - cores diversas. UmDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso liquido 129; composição. ácido graxo e glicis; validade unimima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tintal aou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressoras jato de tintal aou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMP - tripla, corpo acrílico, emplihável. dimensões minimas : 33 x 24 m (x 0 x 1), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metalica, formato amatéria, com capacida em inima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicicidal de alta resistência, com capacida em formato de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicicidal de alta resistência, com capacida em pap							
folha tamanho carfa. as etiquietas deversio ter 30 g/m² de adesivo (admitie-se variação até duas (CO) gramas para mais ou para menos). use em superficies como papel, cartolina, papel-cartafo, papel-cartafo, papel-cartolina, papel-cartafo, papel-cartolina, papel		ETIQUETA AUTOADESIVA - 03 COLUNAS - 25,4 X			į l		
folha tamanho carfa. as etiquietas deversio ter 30 g/m² de adesivo (admitie-se variação até duas (CO) gramas para mais ou para menos). use em superficies como papel, cartolina, papel-cartafo, papel-cartafo, papel-cartolina, papel-cartafo, papel-cartolina, papel		66.7 MM - para impressora jato de tinta. 30 etiquetas por					
adesivo (admite-se variação até duas (02) gramas para mais ou para menos), uso em superficies como papel, cartolina, papel-cartão, papel-cartão, papel-cartão, papel-cartão, papel-cartão, papel-cartão, papel-cartão plastificado, caixa de papetão e caixa em material plástico, sem perda da adesividade, acondicionada em caixa com 100 folhas, cartificado cerifor ou fsc do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contart da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colorial, Resbrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPER LEFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 8.6 x 8, 8, c 8 c m.; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm-largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não toxico; inodoro, peso líquido 120; composição: acido grave eglicisis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 gm²; formato 280 x 360 mm; fecho reto sem cola. EVIVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 gm²; formato 280 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CODVO - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas; 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILCO - COR FUME - tripla. corpo acrilico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x 1), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metalica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampar- medidas minimas de : 16 cm de comprimento e de 3.5 de largura, gaveta em apo cromado ou pintura opoxi de alta resistência, com capa feneral mástico							
mais ou para menos). use em superfícies como papel, cardolina, papel-cartão, papel-cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico, sem perda da desividade, acondicionada em caixa com 100 folhas, certificado cerifor ou fisc do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacnil, Risbrasil ou similar ou de melhor qualidade. 42 branco ou cores sortidas; medinda aproximadamente 8.6 x 8.6 x 8 cm; pesando aproximadamente 8.6 x 8.6 x 8 cm; pesando aproximadamente 8.6 y 8.6 x 8 cm; pesando aproximadamente 9.0 y 9 cm; pesando aproximadamente 9.0 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y 9 y							
actolina, papel-cartão, papel-cartão plastificado, caixa de papelão e caixa em material plástico, sem perda da adesvidade. acondicionada em caixa com 100 folhas. certificado certifor ou fisc do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacril, Rsbrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 Mm branco liso; 30 g/m², formato 280 x 360 mm; techo reto sem cola. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 Mm branco liso; 30 g/m², formato 280 x 360 mm; techo reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÉ - tripla, corpo acrilico, empilhável, dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x 1), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2, em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anadômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampar, medidas mínimas de : 16 em de comprimento e de 3.5 de largura, gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; como apacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; como apacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidad de alta resistência; como pacidade mínima de 100 de mehor qualidade. GRAMPEADOR es com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de r							
de papella o e caixa em material plástico, sem perda da adesvidade, acondicionada em caixa com 100 folhas, certificado cerflor ou fsc do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacril, Rsbraisl ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete: branco ou cores sondies; medindo aproximadamente 8,6 x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elastico, tamanho olico (altura: 234 a 240 mm - largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso liquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; cabxa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por atoxa. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por atoxa. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CDÍVIO - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; cabxa com 20 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. ENPLEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR PUMÉ - tripla. corpo acrilico, emplihavel, dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embialogim dividual. GRAMIFEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatómico, apolo egonómico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampar- medidas mínimas de : 16 cm de comprimento de dos grampas en enchum componente plástico na estrutura base com revestimento antiderrapante. devendo grampes en enchum componente plástico na estrutura base com revestimento antiderrapante. devendo grampes no mínimo, com grampos se							
adesividade, acondicionada en caixa com 100 folhas, certificado cerflor ou fact do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacril, Ribrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 8,6 x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. 43 315 3.50 mm) - cores diversas. WINIDIFICADOR DE DEDOS - ñao tóxico; inodoro, peso liquido 12g; composição: ácido graxo e gificis; validade infinima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. 44 iminima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressoraj lato de tinta ou laser; cor branca; caka com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressoraj lato de tinta ou laser; cor branca; caka com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CDIDVD - para impressoraj lato de tinta ou laser; cor branca; caka com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. ERIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CDIDVD - para impressoraj lato de tinta ou laser; cor branca; caka com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressoraj lato de tinta ou laser; cor branca; caka com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, para limpressoraj lato de tinta ou laser; cor branca; caka com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, para major capa de capa de capa de la estateria, com capacidade minima de 100 grampos. molas do empurador em formato helicodial de alta restilacia, com capacidade minima de 100 grampos. molas do empurador em formato helicodial de alta restilacia, com capacidade minima de 100 grampos molas do empurador em formato helicodial de alta restilacia, com capacidade minima de 100 grampos de capa en en enhum componente plástico na es				Cx	30		
certificado cerflor ou fsc do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacril, Rabrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 8,6 x, 8,6 x, 8 cm; pessando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura; 234 a 240 mm. largura: 315 a 356 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 10g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 x, 380 MM - branco liso; 90 g/m², formato 260 x, 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 x, 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA DEDTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÊ - tripía. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2: em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apolo ergonómico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura, agaveta em apor cormado ou juntura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurador em formato helicolidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e caracaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na corda tinta, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remeção.	41	de papelão e caixa em material plástico, sem perda da		0^	30		
certificado cerflor ou fsc do fabricante do papel. Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colacril, Rabrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 8,6 x, 8,6 x, 8 cm; pessando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura; 234 a 240 mm. largura: 315 a 356 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 10g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 x, 380 MM - branco liso; 90 g/m², formato 260 x, 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 x, 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA DEDTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÊ - tripía. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2: em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apolo ergonómico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura, agaveta em apor cormado ou juntura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurador em formato helicolidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e caracaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na corda tinta, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remeção.		adesividade. acondicionada em caixa com 100 folhas.			į l		
Validade de, no mínimo, 01 (um) ano a contar da data de entrega do material. Marcas de Referência: Colderil, Rebrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 8,6 x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. 143 PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm - largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. 1515 a 350 mm) - cores diversas. 1516 UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso liquido 12g; composição: ácido graxo e glicols; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. 152 ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 Mm; branco liso: 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. 153 ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 eliquetas por folha, para impressora jato de tinta/alser. 154 ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 eliquetas por folha, para impressora jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. 155 ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 25 folhas, 3 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a 4 e oficio 2. em emblaalgem individual. 156 GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 266 - estrutura metalica, formato anatômico, apolo ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 35 de largura, gaveta em ago cormado ou pintura epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos, molas de empurador em formato helicoidol de aita resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento a nuiderrapante, devendo grampear, no mínimo, com grampos atentos até do de metal mános de referência; cem plástico/m hetal, tixad							
entrega do material. Marcas de Referência: Colacril, Rebrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cortes sortidas; medindo aproximadamente 8,6 x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho officio (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso liquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade minima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; techo reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELLERA DE MESA TRIPLEX EM ACRILCO - COR FUMÊ - tripla, corpo acrilico, empilhável, dimensões mínimas: 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos ad e oficio 2, em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metalica, formato anatómico, apoio ergonómico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de: 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura, gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos, molas do empurador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal, não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante, devendo grampos encarca deverá ser de metal, não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com compos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m², marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - c					į l		
Rebrasil ou similar ou de melhor qualidade. PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete; branco ou cortes sortidas; medindo aproximadamente 8,6 x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elsático, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm - largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm, fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta diser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta diser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta (sar). ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta ou ser; cor branca; caixa com (100 loñas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUME - tripla. corpo acrilico, empilhável. dimensões mínimas: 33 x 24cm (c x), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatôrnico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior confonto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3.5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampos e carcaça deverá ser de metal não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampos e carcaça deverá ser de metal não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com reve							
PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete:							
42 branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 8.6 x 8.6 x 8.6 m; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm - largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não fóxico; inodoro, peso líquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUME - tripla. corpo acrífico, empilhável. dimensões mínimas: 33 x 24cm (c x), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2, em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampera, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3.5 de largura, gaveta em aço romado ou pintura epoxi de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos molas do empurrador em formato helicolidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos ecarcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abentos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m², marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca platico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua e							
x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas: UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso liquido 12g; composição: ácido gravo e glicós; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 Mm - branco liso; 90 g/m², formato 250 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD		PAPEL REFIL PARA RECADOS - papel lembrete;			į l		
x 8,6 x 8 cm; pesando aproximadamente 450 g; bloco variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas: UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso liquido 12g; composição: ácido gravo e glicós; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 Mm - branco liso; 90 g/m², formato 250 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD	42	branco ou cores sortidas; medindo aproximadamente 8,6		D.	00		
variando de 700 a 1000 folhas. PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. 45 ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tintal/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tintal/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tintal/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tintal/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tintal/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tintal/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tintal/laser. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrilico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para accondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante, devendo grampea, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m², marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 60 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em				ы	20		
PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA - com aba e elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 12g: composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caix com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD					į l		
43 elástico, tamanho oficio (altura: 234 a 240 mm- largura: 315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso (liquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; velidade minima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. 45 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de intralaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatómico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampos. molas do empurrador em formato helicolad de alta resistência; toda estrutura de gaveta, empurrador dos grampos. molas do empurrador em formato helicolad de alta resistência; toda estrutura de gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folh							
315 a 350 mm) - cores diversas. UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 Mm - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrilico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e officio 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e do 3,5 de largura. gaveta em ago cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampos recarcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampos e coracça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampos porte en aceixa de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo, po							
UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro, peso líquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. 45 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. 46 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. 47 impressora jato de tinta/laser. 48 ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. 49 impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. 40 PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÉ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões minimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embalagem individual. 41 GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura e da 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura e da 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura e da ila resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura base com revestimento antiderrapante, devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFERGGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponetira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tita	43			Un	20		
Iliquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. Un						<u></u>	<u> </u>
Iliquido 12g; composição: ácido graxo e glicóis; validade mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do material. Un		UMIDIFICADOR DE DEDOS - não tóxico; inodoro. peso					
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				Un	20		
45 ENVELOPE BRANCO LISO 260 X 360 MM - branco liso; 90 g/m²; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola. ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressora jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrilico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fendados 25 folhas em papel com 75 g/m², marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixó alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção, ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0, 7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta indodra e atóxica, o ferecendo escrita	41		,	٠	20		
ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrilico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura, gaveta em aço cromado ou pintura e epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador en formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante, devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção, onta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acopplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita		` ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '					
ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUME - tripla, corpo acrilico, empilhável, dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura, gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante, devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m², marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção, ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoppolada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	4.5	· ·	,	Hn	2 000		
ETIQUETA AUTO-ADESIVA - 138,11 X 212,73 MM - caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tintalaser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRILICO - COR FUMÉ - tripla. corpo acrilico, empilhável. dimensões mínimas: 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	45	90 g/m ² ; formato 260 x 360 mm; fecho reto sem cola.	,	OII	2.000		
dei caixa com 25 folhas, 2 etiquetas por folha, para impressora jato de tinta/laser. ETIGUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÉ - tripla. corpo acrílico, emplihável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITORIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixó alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. ponta: em latão corpo facendo escrita de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. este mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em atorica corpo, impedindo a sua remoção. intai iniodora e atóxica, oferecendo escrita		ETIQUETA AUTO ADECIVA 120 11 V 212 72 MM					
impressora jato de tinta/laser. ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; coda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. esta mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. intai inodora e atóxica, oferecendo escrita	100				450		
## ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. ### PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÉ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas: 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. ### GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear, medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante, devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. #### CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção, ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventiladad, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção e so amantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. intia iniodora e atóxica, oferecendo escrita	46			Cx	150		
impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
impressoras jato de tinta ou laser; cor branca; caixa com 100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita		ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CD/DVD - para	,				
100 folhas, 2 etiquetas por folha, total 200 etiquetas por caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÊ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3.5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos nolas do encentum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção, ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventiliada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tota into dora e atóxica, oferecendo escrita	47				40		
caixa. PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÉ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo e scrita	'			Cx	10		
PAPELEIRA DE MESA TRIPLEX EM ACRÍLICO - COR FUMÉ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
FUMÊ - tripla. corpo acrílico, empilhável. dimensões mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e oficio 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	-					 	
mínimas : 33 x 24cm (c x I), para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFENOGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	48				į l		
individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m², marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita		mínimas : 33 x 24cm (c x l), para acondicionamento de		Un	12		
individual. GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m², marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita		documentos nos formatos a4 e ofício 2. em embalagem			į l		
GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 - estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita					į l		
estrutura metálica, formato anatômico, apoio ergonômico emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
emborrachado ou plástico, para maior conforto ao grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita					į l		
grampear. medidas mínimas de : 16 cm de comprimento e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
e de 3,5 de largura. gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100 grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
grampos. molas do empurrador em formato helicoidal de alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	49	epoxi de alta resistência, com capacidade mínima de 100					
alta resistência; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
dos grampos e carcaça deverá ser de metal. não será aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita				Un	50		
aceito a presença de nenhum componente plástico na estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
estrutura. base com revestimento antiderrapante. devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
devendo grampear, no mínimo, com grampos abertos até 08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
08 folhas e com grampos fechados 25 folhas em papel com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
com 75 g/m². marca de referência: genmes ou similar ou de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
de melhor qualidade. 50 CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita			,				
AZUL - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	50						
caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita			,				
fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita							
remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita			,	Hn	2 000		
remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita		termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para		UII	∠.000		
da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	1						
cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita	1	da caneta tampa superior em material termonlástico na					
remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita					ĺ		
firme isenta de horrões e falhas. Na embalagem do			' I	i			
I tirme isenta de horrões e talhas. Na emhalarem do l		cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua					
Tillino, locitic de político e fallido. Na empalagent do		cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita					

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 29/33



ANEXO II

	,	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SERVIÇO DE COMPRAS	LICITAÇÃO Nº 03/2020
DEADM	SECOM	_

	produto deverá constar: nome, cnpj e endereço do fabricante; nome, cnpj e endereço do importador, quando produto importado; informação de que o produto atende às normas de segurança do inmetro. validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Compactor ou similar ou de melhor qualidade			
51	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR PRETA - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita firme, isenta de borrões e falhas. Na embalagem do produto deverá constar: nome, cnpj e endereço do fabricante; nome, cnpj e endereço do importador, quando produto importado; informação de que o produto atende às normas de segurança do inmetro. validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Compactor ou similar ou de melhor qualidade	U	Jn 500	
52	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR VERMELHA - corpo do material: marca gravada no corpo da caneta em baixo/ alto relevo; ponteira: em plástico/ metal, fixada firmemente ao corpo por rosca/ colada, impedindo a sua remoção. ponta: em latão com esfera de tungstênio de 0,7 a 0,8 mm. tampa da ponta/ ponteira: em material termoplástico, com clips e ventilada, com facilidade para remoção e se mantendo firme quando acoplada ao corpo da caneta. tampa superior: em material termoplástico, na cor da tinta, fixada firmemente ao corpo, impedindo a sua remoção. tinta inodora e atóxica, oferecendo escrita firme, isenta de borrões e falhas. Na embalagem do produto deverá constar: nome, cnpj e endereço do fabricante; nome, cnpj e endereço do importador, quando produto importado; informação de que o produto atende às normas de segurança do inmetro. validade mínima de 01 (um) ano, a contar da data da entrega do material. Marcas de Referência: Bic, Compactor ou similar ou de melhor qualidade	L	Jn 100	
53	PORTA LÁPIS - CLIPS - PAPEL LEMBRETE - COR FUMÊ - com 3 compartimentos; lápis; clips e papel lembrete; em poliesireno na cor fumê.	U	Jn 10	
54	PAPELEIRA DE MESA DUPLA EM ACRÍLICO - COR FUMÊ - Dupla. cor fumê; corpo em acrílico, empilhável. dimensões mínimas: 33 x 24 cm (c x l) por bandeja, para acondicionamento de documentos nos formatos a4 e ofício 2. Em embalagem individual.	U	Jn 15	
55	BLOCO ADESIVO PEQUENO - cores diversas; pacote com 4 blocos, cada bloco medindo aproximadamente 38 x 50mm, com 100 folhas cada bloco.	F	Pc 30	
56	ESTILETE LARGO - 18 MM - corpo em plástico abs; com lâmina reta larga de 18 mm x 105 mm; dispositivo para substituir as lâminas com segurança.	U	Jn 10	
57	BLOCO ADESIVO GRANDE - cores diversas; pacote com 1 bloco medindo aproximadamente 102 x 76mm, com 100 folhas.	F	Pc 40	

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 30/33



ANEXO II

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO № 03/2020 DEADM SECOM

58	MARCA TEXTO EM GEL - COR AMARELA - corpo e tampa em material termoplástico com base giratória; dimensão mínima: comprimento (com tampa): 130 mm; validade mínima de 01 (um) ano a contar da data da entrega do material.	Un	260	
59	CLIPE Nº 4/0 - em arame de aço, com acabamento galvanizado. acondicionado em caixa com 50 unidades.	Сх	150	
60	CLIPE Nº 8/0 - em arame de aço, com acabamento galvanizado. acondicionado em caixa com 25 unidades.	Сх	60	
61	ENVELOPE KRAFT NATURAL 176 X 250 MM - 80 G - tipo saco em papel kraft natural; gramatura: 80 g/m²; formato 176 x 250 mm; fecho reto sem cola.	Un	5.000	
62	GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 23/17 - estrutura metálica; gaveta em aço cromado ou pintura epoxi de alta resistência; empurrador/mola de alta resistência; base com revestimento antiderrapante; toda estrutura da gaveta, empurrador dos grampos e carcaça deverá ser de metal; o grampeador deverá grampear com grampos fechados no mínimo de 110 folhas de papel 75g/m²; dimensões mínimas: comprimento: 28,0 cm, largura: 7,0 cm. Garantia: o grampeador deverá ter garantia de, no mínimo, 03 (três) meses.	Un	20	
63	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 17 - CAIXA COM 1000 UNIDADES - tipo de arame: aço galvanizado; capacidade para grampear, no mínimo, 110 folhas de papel com gramatura de 75g/m² com grampos fechados; acondicionado em caixa com 1000 unidades.	Сх	30	

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 31/33



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMERJ MODELO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03 /2020 DEADM SECOM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º

A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Jane	eiro, CNPJ-MF sob o nº 35.949.858/	′0001-81, com
endereço na Rua Dom Manoel, nº 25, 4º andar,	Centro, Rio de Janeiro, doravante	denominada
EMERJ, neste ato representada pelo seu Diretor-G		
Andrade, e a sociedade empresária	, CNPJ-MF nº	, com
endereço na, nº,		
representada neste ato por, p	oortador da carteira de identidade nº	
emitida pelo IFP, C.P.F. nº, co	onforme consta no(a)às	fls,
considerando a homologação da licitação na mo	odalidade de pregão, na forma ele	etrônica, para
REGISTRO DE PREÇOS nº/2020 publicada no [DJERJ de/2020, processo ad	ministrativo nº
SEI 2020-615400, resolvem registrar os preços da	empresa indicada e qualificada n	esta ATA, de
acordo com a classificação por ela alcançada e nas	s quantidades cotadas, atendendo	as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às norma	as constantes na Lei nº 8.666, de 2	1 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23	3 de janeiro de 2013 e em conform	idade com as
disposições a seguir:	-	

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços para eventual aquisição de diversos materiais de consumo de expediente para atender à demanda da EMERJ**, conforme Termo de Referência (Anexo I) do edital de *Pregão* nº 03/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA E MODELO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL (R\$)

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a contar da publicação de seu extrato no DJERJ.

4. REVISÃO E CANCELAMENTO

- **4.1.** A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- **4.2.** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- **4.3.** Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- **4.4.** O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- **4.4.1.** A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 32/33

AYA EMERI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMERJ MODELO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO COMPRASNET MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO III

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE COMPRAS LICITAÇÃO №: 03 /2020 DEADM SECOM

- **4.5.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- **4.5.1.** Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- **4.5.2.** Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- **4.6.** Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- **4.7.** O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- **4.7.2.** Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- **4.7.3.** Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- **4.7.4.** Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- **4.8.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- **4.9.** O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 4.9.1. Por razão de interesse público; ou
- **4.9.2.** A pedido do fornecedor.

5. CONDIÇÕES GERAIS

- **5.1.** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.
- **5.2.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Rio de Janeiro.	de	de 2020
NIO DE JAHEITO.	ue	UE ZUZU

Desembargador André Gustavo Corrêa de Andrade Diretor-Geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro EMERJ

BENEFICIÁRIO

FRM-EMERJ-017-34 Revisão: 00 Data: 12/04/2018 Pag.: 33/33