



PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
1	6542284	APONTADOR DE METAL PARA LÁPIS CIQ COM UM FURO.	UN	33903005
2	6551728	BATERIA ALCALINA - 9 V DC - UN = EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 6514601 COMPOSIÇÃO: SEM MERCÚRIO. VIDE DADOS ADICIONAIS. A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE BATERIA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.  DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM, PODENDO SER NO CORPO DO PRODUTO. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.  ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 01 (UMA) UNIDADE.	UN	33903011
3	6550891	BATERIA DE LÍTIO CR2032 - 3 V - UN = EMBALAGEM COM 05 UNIDADES CIQ - CÓD. ANTERIORES: 654-7139/654-3391 TIPO BOTÃO. VIDE DADOS ADICIONAIS. A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE BATERIA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.  DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM, PODENDO SER NO CORPO DO PRODUTO. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 05 (CINCO) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.  ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 05 (CINCO) UNIDADES.	UN	33903011
4	6549552	BATERIA RECARREGÁVEL - NI-MH - 9 V - UN = EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 651-5730 CAPACIDADE: 250 MAH A 280 MAH. VIDE DADOS ADICIONAIS.  A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E, QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DA BATERIA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE O DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO	UN	33903011

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		AMBIENTE.		
		ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 01 (UMA) UNIDADE.		
5	6548434	BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57 MM X 30 M CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 6546808 1 VIA. PARA DISPENSADOR DE SENHAS. RESOLUÇÃO: ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO. DIMENSÕES: - LARGURA: 57 MM; - COMPRIMENTO: 30 M; - DIÂMETRO DA BOBINA: 45 MM; - TUBETE: 12 MM (DIÂMETRO EXTERNO). (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 5 MM PARA MAIS NAS MEDIDAS DO DIÂMETRO EXTERNO DO TUBETE E DO DIÂMETRO DA BOBINA). VALIDADE MÍNIMA DE 1 (UM) ANO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.	UN	33903005
6	6551742	BOBINA EM PAPEL TÉRMICO - AUTOCONSULTA - PARA IMPRESSORA MECAF IT 433TS CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-1622 PAPEL TÉRMICO, NA COR AMARELA, MODELO TERMOSCRIPT KPH 855 AM (CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO). VIDE DADOS ADICIONAIS.  - GRAMATURA: DE 52 A 58 G/M²; - LARGURA DO PAPEL: DE 76 A 77 MM; - ESPESSURA: DE 54 A 64 MICRA; - DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO: DE 170 A 177 MM (MÁXIMO 7"); - DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE: DE 31 A 33 MM.	UN	33903005
		O PAPEL TÉRMICO DEVERÁ TER GARANTIA DE LEGIBILIDADE DE IMPRESSÃO DE 5 ANOS.		
7	6512732	BOBINA PARA FAX - 210 MM X 30 M CIQ PAPEL TERMOSENSÍVEL. DIMENSÕES: - LARGURA: MÍNIMO DE 210 MM E MÁXIMO DE 216 MM. - COMPRIMENTO: 30 METROS. TARJA VERMELHA INDICATIVA DE FIM DE PAPEL. PODENDO SER UTILIZADA EM QUALQUER TIPO DE APARELHO DE FAX.	UN	33903005
		VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 1(UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.		
8	6554922	BORRACHA RETANGULAR - COR BRANCA CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 655-1691 COM CAPA PROTETORA PLÁSTICA. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 35 MM LARGURA: 20MM ESPESSURA: 10MM.	UN	33903005
		VALIDADE MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL, SEM QUE OCORRA ENDURECIMENTO OU PERDA DAS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO.		
9	6551611	CAIXA DE PAPELÃO EM PAPEL ONDULADO TRIPLEX RECICLADO CIQ - CÓD ANTERIOR: 6544917 - ROL VERDE CONFECCIONADO EM PAPEL ONDULADO TRIPLEX RECICLADO (PAREDE DUPLA). COM ABAS DE FECHAR NOS DOIS LADOS. GRAMATURA: 680 GR/M² (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE 5% PARA MAIS OU MENOS). DIMENSÕES:	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
10	6554858	<p>- COMPRIMENTO: 47 CM A 50 CM; - LARGURA: 34 CM A 37 CM; - ALTURA: 24 CM A 27 CM; - ESPESSURA: 5,5 MM A 6,0 MM. A CAIXA MONTADA DEVERÁ SUPORTAR NO MÍNIMO 20 KG DE PESO SEM QUE DESMONTE E DEFORME.</p> <p>CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 653-9053 EM MATERIAL PLÁSTICO ALVEOLAR, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. GRAMATURA MÍNIMA: 450 G/M². CONTENDO DIZERES IMPRESSOS, NA COR PRETA, NA PARTE FRONTAL E NAS LATERAIS (FORMATO 10 X 15 CM): UNIDADE ORGANIZACIONAL, COMARCA/REGIONAL, CÓDIGO PROT, CAIXA-ARQUIVO E PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VIDE DADOS ADICIONAIS: DIMENSÕES DA CAIXA MONTADA: - LARGURA DE 130 A 140 MM; - ALTURA DE 240 A 250 MM; - PROFUNDIDADE DE 360 A 365 MM; - ESPESSURA DE 2,5 A 3,0MM.</p>	UN	33903005
11	6549639	<p>COR: AZUL, TONALIDADE TABELA PANTONE 661- C.</p> <p>CANETA CORRETIVA CIQ PARA CORREÇÕES EM TEXTO, FAX, FOTOCÓPIAS, IMPRESSOS E MANUSCRITOS. ATÓXICA, PRODUZIDA COM PONTA FINA DE METAL E TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO PARA EVITAR VAZAMENTO. SECAGEM RÁPIDA. CAPACIDADE MÍNIMA DE VOLUME DE 7 ML. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.</p>	UN	33903005
12	6550901	<p>CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR AZUL CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-3926 VIDE OUTROS DADOS.</p> <p>CORPO DO MATERIAL: MARCA GRAVADA NO CORPO DA CANETA EM BAIXO/ ALTO RELEVO;</p> <p>PONTEIRA: EM PLÁSTICO/ METAL, FIXADA FIRMEMENTE AO CORPO POR ROSCA/ COLADA, IMPEDINDO A SUA REMOÇÃO.</p> <p>PONTA: EM LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,7 A 0,8 MM.</p> <p>TAMPA DA PONTA/ PONTEIRA: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM CLIPS E VENTILADA, COM FACILIDADE PARA REMOÇÃO E SE MANTENDO FIRME QUANDO ACOPLADA AO CORPO DA CANETA.</p> <p>TAMPA SUPERIOR: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NA COR DA TINTA, FIXADA FIRMEMENTE AO CORPO, IMPEDINDO A SUA REMOÇÃO.</p> <p>TINTA INODORA E ATÓXICA, OFERECENDO ESCRITA FIRME, ISENTA DE BORRÕES E FALHAS.</p> <p>NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO FABRICANTE; NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO IMPORTADOR, QUANDO PRODUTO IMPORTADO; INFORMAÇÃO DE QUE O PRODUTO ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO INMETRO.</p>	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
13	6551743	<p>VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL.</p> <p>CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR PRETA CIQ - CÓD. ANTERIORES 6550894/ 6543927 VIDE DADOS ADICIONAIS.</p> <p>CORPO DO MATERIAL: MARCA GRAVADA NO CORPO DA CANETA EM BAIXO/ ALTO RELEVO;</p> <p>PONTEIRA: EM PLÁSTICO/ METAL, FIXADA FIRMEMENTE AO CORPO POR ROSCA/ COLADA, IMPEDINDO A SUA REMOÇÃO.</p> <p>PONTA: EM LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,7 A 0,8 MM.</p> <p>TAMPA DA PONTA/ PONTEIRA: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM CLIPS E VENTILADA, COM FACILIDADE PARA REMOÇÃO E SE MANTENDO FIRME QUANDO ACOPLADA AO CORPO DA CANETA.</p> <p>TAMPA SUPERIOR: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NA COR DA TINTA, FIXADA FIRMEMENTE AO CORPO, IMPEDINDO A SUA REMOÇÃO.</p> <p>TINTA INODORA E ATÓXICA, OFERECENDO ESCRITA FIRME, ISENTA DE BORRÕES E FALHAS.</p> <p>NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: - NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO FABRICANTE; - NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO IMPORTADOR, QUANDO PRODUTO IMPORTADO; - INFORMAÇÃO DE QUE O PRODUTO ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO INMETRO.</p>	UN	33903005
14	6550953	<p>VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.</p> <p>CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - COR VERMELHA CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-3928 VIDE OUTROS DADOS.</p> <p>CORPO DO MATERIAL: MARCA GRAVADA NO CORPO DA CANETA EM BAIXO/ ALTO RELEVO;</p> <p>PONTEIRA: EM PLÁSTICO/ METAL, FIXADA FIRMEMENTE AO CORPO POR ROSCA/ COLADA, IMPEDINDO A SUA REMOÇÃO.</p> <p>PONTA: EM LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO DE 0,7 A 0,8 MM.</p> <p>TAMPA DA PONTA/ PONTEIRA: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM CLIPS E VENTILADA, COM FACILIDADE PARA REMOÇÃO E SE MANTENDO FIRME QUANDO ACOPLADA AO CORPO DA CANETA.</p> <p>TAMPA SUPERIOR: EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, NA COR DA TINTA, FIXADA FIRMEMENTE AO CORPO, IMPEDINDO A SUA REMOÇÃO.</p> <p>TINTA INODORA E ATÓXICA, OFERECENDO ESCRITA</p>	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		FIRME, ISENTA DE BORRÕES E FALHAS.		
		NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO FABRICANTE; NOME, CNPJ E ENDEREÇO DO IMPORTADOR, QUANDO PRODUTO IMPORTADO; INFORMAÇÃO DE QUE O PRODUTO ATENDE ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO INMETRO.		
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL.		
15	6548354	CLIQUE Nº 2/0 (00) CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 653-2274 EM ARAME DE AÇO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADES.	UN	33903005
16	6548355	CLIQUE Nº 4/0 - UN = CAIXA COM 50 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 653-0602 EM ARAME DE AÇO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES.	UN	33903005
17	6548356	CLIQUE Nº 8/0 - UN= CAIXA COM 25 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 653-2275 EM ARAME DE AÇO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 25 UNIDADES.	UN	33903005
18	6552710	COLA BRANCA LÍQUIDA - 90 G - UN = FRASCO COM 90 G CIQ - CÓD ANTERIOR: 655-1692 - COM BICO DOSADOR; - ATÓXICA; - LAVÁVEL; - COMPOSIÇÃO: PVAc (PVA).	UN	33903005
		NO RÓTULO DEVERÃO CONSTAR INSTRUÇÕES DE USO E ORIENTAÇÃO DE SEGURANÇA.		
		O MATERIAL DEVERÁ TER VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 02 (DOIS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.		
		ACONDICIONADA EM FRASCO COM PESO LÍQUIDO DE 90G. (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NO PESO LÍQUIDO DE ATÉ 5 G PARA MAIS OU PARA MENOS.)		
19	6548359	COLCHETE LATONADO Nº 3 - UN = CAIXA COM 72 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 651-2750 CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO LATONADO. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 17 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 5 MM). - CABEÇA REDONDA: 9 MM DE DIÂMETRO (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 3 MM). EXTREMIDADES ARREDONDADAS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 72 UNIDADES.	UN	33903005
20	6548209	COLCHETE LATONADO Nº 8 - UN = CAIXA COM 72 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 651-2783 EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO LATONADO. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 40 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 5 MM). - DIÂMETRO: CABEÇA REDONDA MEDINDO 12 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 3 MM). EXTREMIDADES ARREDONDADAS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 72 UNIDADES.	UN	33903005
21	6548210	COLCHETE LATONADO Nº 9 - UN = CAIXA COM 72 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 653-7506 EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO LATONADO. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 48 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/-	UN	33903005

**PROCESSO:**

**LISTA:** 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
22	6548357	5 MM). - DIÂMETRO: CABEÇA REDONDA MEDINDO 12 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 3 MM). EXTREMIDADES ARREDONDADAS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 72 UNIDADES. COLCHETE LATONADO Nº 13 - UN = CAIXA COM 72 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 652-0315 CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO LATONADO. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 75 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 5 MM). - DIÂMETRO: CABEÇA REDONDA COM 14 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 3 MM). EXTREMIDADES ARREDONDADAS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 72 UNIDADES.	UN	33903005
23	6548358	COLCHETE LATONADO Nº 15 - UN = CAIXA COM 72 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 653-3420 EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO LATONADO. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 100 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 5 MM). - DIÂMETRO: CABEÇA REDONDA MEDINDO 14 MM (ADMITE-SE VARIAÇÃO DE +/- 3 MM). EXTREMIDADES ARREDONDADAS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 72 UNIDADES.	UN	33903005
24	6512694	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA CIQ PINCÉIS COM CERDAS FIRMES. COBERTURA UNIFORME SOBRE TINTA DE CANETA ESFEROGRÁFICA. FAX, DATILOGRAFIA, IMPRESSORAS MATRICIAIS, JATO DE TINTA E LASER, APLICADOS EM SUBSTRATOS COMO PAPEIS ALCALINO, RECICLADO, CARTOLINA, CARTÃO. TEMPO MÁXIMO DE SECAGEM DE 1 MINUTO COM UMA ÚNICA APLICAÇÃO UNIFORME. FRASCO COM NO MÍNIMO 17ML. VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL.	UN	33903005
25	6548220	ETIQUETA AUTOADESIVA - 01 COLUNA - 125 X 23 MM - UN= CAIXA COM 6.000 ETIQUETAS CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 651-3923 COM UMA COLUNA. GRAMATURA ENTRE 54 E 63 G/M²; EM PAPEL FRONTAL LISO. VIDE DADOS ADICIONAIS. AS ETIQUETAS DEVERÃO TER 30 GR/M² DE ADESIVO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO ATÉ DUAS GRAMAS. USO EM SUPERFÍCIES COMO PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO, PAPEL-CARTÃO PLASTIFICADO, CAIXA DE PAPELÃO E CAIXA EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM PERDA DA ADESIVIDADE.  ACONDICIONADA EM CAIXA COM 6.000 UNIDADES.	UN	33903005
26	6548221	DIMENSÕES: 125 X 23 MM. ETIQUETA AUTOADESIVA - 1 COLUNA - 125 X 36 MM - UN= CAIXA COM 4.000 ETIQUETAS CIQ- CÓDIGOS ANTERIORES 6513924/654-5223 COM GRAMATURA ENTRE 54 E 63 G/M²; PAPEL FRONTAL LISO BRANCO. VIDE DADOS ADICIONAIS. AS ETIQUETAS DEVERÃO TER 30 GR/M² DE ADESIVO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ DUAS (2) GRAMAS. USO EM SUPERFÍCIES COMO PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, CAIXA DE PAPELÃO E CAIXA EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM PERDA DA ADESIVIDADE.  DIMENSÕES: 125 X 36 MM.	UN	33903005

**PROCESSO:****LISTA:** 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
27	6548222	ACONDICIONADA EM CAIXA COM 4.000 UNIDADES. ETIQUETA AUTOADESIVA- 01 COLUNA -149 X 48 MM - UN= CAIXA COM 3000 ETIQUETAS CIQ- CÓDIGOS ANTERIORES 6513925/6545224 COM GRAMATURA ENTRE 54 E 63 G/M²; PAPEL FRONTAL LISO BRANCO. VIDE DADOS ADICIONAIS. AS ETIQUETAS DEVERÃO TER 30 GR/M² DE ADESIVO, ADMITE-SE VARIAÇÃO ATÉ DUAS (02) GRAMAS. USO EM SUPERFÍCIES COMO PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO, PAPEL-CARTÃO PLASTIFICADO, CAIXA DE PAPELÃO E CAIXA EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM PERDA DA ADESIVIDADE.  DIMENSÕES: 149 X 48 MM.	UN	33903005
28	6548224	ACONDICIONADA EM CAIXA COM 3.000 UNIDADES. ETIQUETA AUTOADESIVA-02 COLUNAS - 89 X 23 MM - UN= CAIXA COM 12.000 ETIQUETAS CIQ- CÓDIGO ANTERIOR: 654-5217 COM GRAMATURA ENTRE 54 E 63 G/M²; PAPEL FRONTAL LISO BRANCO. VIDE DADOS ADICIONAIS. AS ETIQUETAS DEVERÃO TER 30 GR/M² DE ADESIVO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ DUAS (02) GRAMAS. USO EM SUPERFÍCIES COMO PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO, PAPEL-CARTÃO PLASTIFICADO, CAIXA DE PAPELÃO E CAIXA EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM PERDA DA ADESIVIDADE.  DIMENSÕES: 89 X 23 MM.	UN	33903005
29	6548227	ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12.000 UNIDADES. ETIQUETA AUTOADESIVA 03 COLUNAS - 25,4 X 66,7 MM - CAIXA COM 100 FOLHAS CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-5219 PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA. DIMENSÕES: 25,4 X 66,7 MM, SENDO 30 ETIQUETAS POR FOLHA TAMANHO CARTA. VIDE DADOS ADICIONAIS. AS ETIQUETAS DEVERÃO TER 30 GR/M² DE ADESIVO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ DUAS (02) GRAMAS. USO EM SUPERFÍCIES COMO PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO, PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO, CAIXA DE PAPELÃO E CAIXA EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM PERDA DA ADESIVIDADE. ACONDICIONADAS EM CAIXA COM 100 FOLHAS	UN	33903005
30	6548360	ETIQUETA AUTOADESIVA 8 COLUNAS - 38 X 10 MM - UN= CAIXA COM 96.000 ETIQUETAS CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 654-5226 MEDIDAS: 38 X 10 MM; 8 COLUNAS, EM FORMULÁRIO DE 132 COLUNAS; PAPEL FRONTAL LISO BRANCO, GRAMATURA ENTRE 54 E 63 G/M². VIDE DADOS ADICIONAIS: AS ETIQUETAS DEVERÃO TER 30 GR/M² DE ADESIVO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE +/- 2 GR. USO EM SUPERFÍCIES COMO PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO, PAPEL-CARTÃO PLASTIFICADO, CAIXA DE PAPELÃO E CAIXA EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM PERDA DA ADESIVIDADE.  DIMENSÕES: 38 X 10MM.	UN	33903005
31	6548226	ACONDICIONADA EM CAIXA COM 96.000 UNIDADES. ETIQUETA AUTOADESIVA - 33,9 X 101,6 MM - UN = CAIXA COM 100 FOLHAS CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 652-1198 PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER, COM AS DIMENSÕES DE 33,9 X 101,6 MM; PAPEL FRONTAL LISO	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		BRANCO, SENDO 14 ETIQUETAS POR FOLHA TAMANHO CARTA. VIDE DADOS ADICIONAIS.		
		AS ETIQUETAS DEVERÃO TER 30 GR/M² DE ADESIVO, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ATÉ DUAS (02) GRAMAS. USO EM SUPERFÍCIES COMO PAPEL, CARTOLINA, PAPEL-CARTÃO, PAPEL-CARTÃO PLASTIFICADO, CAIXA DE PAPELÃO E CAIXA EM MATERIAL PLÁSTICO, SEM PERDA DA ADESIVIDADE.		
		DIMENSÕES: 33,9 X 101,6MM		
32	6551738	ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 FOLHAS. FITA ADESIVA TRANSPARENTE - 50 MM - UN= ROLO COM 50 METROS CIQ - COD. ANTERIORES 6548208 / 6513140 COM ADESIVIDADE ADEQUADA PARA USO EM CAIXAS DE PAPELÃO. LARGURA: 50 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 05 MM PARA MAIS OU PARA MENOS NA LARGURA). ESPESSURA MÍNIMA: 0,038 MM. ACONDICIONADA EM ROLO DE 50 METROS.	UN	33903010
33	6551690	FITA PARA IMPRESSORA - BLACK - MODELO CMI 600 HL CIQ -CÓD ANT:651-2552 -MODELO IMPRESSORA PARA TI AUTOCONSULTA PROCOMP CMI 600 HL, PROCOMP 2100. CARACTERÍSTICAS: HASTE LONGA; COMPRIMENTO MÍNIMO COM LOOPING: 8M; COR PRETA. VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. VIDE DADOS ADICIONAIS: NO CORPO DO CASSETE DEVERÁ CONSTAR: - MODELO - VALIDADE.	UN	33903023
34	6552712	FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX-890 - COM "LOOPING" CIQ - CÓD ANTERIOR 653-5762 DE NYLON TIPO 4040 HD. TINTA PRETA. COMPRIMENTO MÍNIMO: 15 M. RENDIMENTO MÍNIMO: 2.500.000 CARACTERES. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. REFERÊNCIA: MARCA EPSON OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS.	UN	33903023
35	6555200	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LQ 570/ LX 300/810/880+ COM "LOOPING" CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 653-2134 DE NYLON TIPO 4040HD. TINTA PRETA. COMPRIMENTO MÍNIMO: 14 M. RENDIMENTO MÍNIMO: 1.500.000 CARACTERES. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. REFERÊNCIA: MARCA EPSON OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS.	UN	33903023
36	6532136	FITA PARA IMPRESSORA LQ 2070 - COM "LOOPING" CIQ DE NYLON 4040HD. TINTA PRETA. COMPRIMENTO MÍNIMO: 45 M. RENDIMENTO MÍNIMO: 6.000.000 CARACTERES. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. REFERÊNCIA: MARCA EPSON OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E	UN	33903023



PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
37	6532138	DIMENSIONAIS. FITA PARA IMPRESSORA OKIDATA ML 320 - COM REENTINTADOR CIQ DE NYLON HD SEM SOLDA OU EMENDA. TINTA PRETA. COMPRIMENTO MÍNIMO: 1,6 M. RENDIMENTO MÍNIMO: 1.500.000 CARACTERES. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. REFERÊNCIA: MARCA OKIDATA OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS.	UN	33903023
38	6532139	FITA PARA IMPRESSORA OKIDATA ML 591 - COM REENTINTADOR CIQ DE NYLON HD SEM SOLDA OU EMENDA TINTA PRETA. COMPRIMENTO MÍNIMO: 1,6 M. RENDIMENTO MÍNIMO: 1.500.000 CARACTERES. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL. REFERÊNCIA: MARCA OKIDATA OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS.	UN	33903023
39	6548361	FORMULÁRIO CONTÍNUO - 1 VIA - 132 COLUNAS - SEM TIMBRE CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-6585 CARACTERÍSTICAS DO PAPEL: OFFSET; COR BRANCA; FABRICADO COM 100% DE PASTA CELULÓSICA BRANQUEADA. GRAMATURA: 63 G/M², VARIAÇÃO +/- 4 G/M². VIDE DADOS ADICIONAIS: DIMENSÕES: ALTURA: 280 MM, VARIAÇÃO +/- 0,7 MM; LARGURA: 375 MM, VARIAÇÃO +/- 1 MM;  REMALINAS VERTICAIS: DIREITA E ESQUERDA: LARGURA ENTRE 13 A 15 MM; FURAÇÃO DAS REMALINAS: 22 FUROS/REMALINA; DISTÂNCIA DAS BORDAS EXTERNAS DAS REMALINAS VERTICAIS PARA O CENTRO DO FURO: 6,35 MM, VARIAÇÃO +/- 0,7 MM EM AMBAS AS REMALINAS.  SERRILHAS: REMALINAS VERTICAIS (DIREITA E ESQUERDA): SERRILHADO ENTRE SEIS A OITO DENTES POR POLEGADA; SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA: SERRILHADO DE SEIS DENTES POR POLEGADA; NÃO SERÁ ADMITIDA INTERRUPÇÃO NAS EXTREMIDADES DA SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA.  PERSONALIZAÇÃO DO CÓDIGO DO MATERIAL: IMPRESSÃO EM TINTA PRETA, CHAPADA E SEM FALHAS DO CÓDIGO DO MATERIAL (7530-654-8361-6) NA REMALINA ESQUERDA. CONFORME MODELO.  INTERRUPÇÃO DA SANFONA: SERÁ TOLERADA SOMENTE UMA INTERRUPÇÃO POR SANFONA, SENDO QUE NESTE CASO, DEVERÁ CONSTAR A INDICAÇÃO NA CAIXA.  EMBALAGEM: CADA SANFONA COMPOSTA DE 3000 FOLHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO DE PAREDE DUPLA, PROVIDA INTERNAMENTE DE DOIS TABULEIROS, SENDO UM NA PARTE INFERIOR E OUTRO NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, SEM SOBRA DE ESPAÇO DE MODO A GARANTIR ADEQUADA	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		<p>PRESERVAÇÃO E ESTOCAGEM DO MATERIAL.</p> <p>ROTULAGEM: AS CAIXAS DEVERÃO SER ROTULADAS COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME DO FORNECEDOR E/OU FABRICANTE; NOME DO MATERIAL; CÓDIGO DO MATERIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA; NÚMERO DO EMPENHO; NÚMERO DA NOTA DE ENCOMENDA DE MATERIAL; NÚMERO DA CAIXA E TOTAL DE CAIXAS DO LOTE ENTREGUE; INDICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA SANFONA, SE HOUVER, ATRAVÉS DE RÓTULO COLORIDO FEITO EM SEPARADO; INDICAÇÃO SOBRE EMPILHAMENTO.</p> <p>ACABAMENTO: OS FORMULÁRIOS NÃO DEVERÃO CONTER APARAS, PÓ, CONFETE OBSTRUINDO O INTERIOR DOS FUROS DAS REMALINAS OU VESTÍGIOS DE COLA; AS BORDAS DO FORMULÁRIO DEVERÃO APRESENTAR CORTES LIMPOS, ISENTOS DE REBARBAS, ESMAGAMENTOS OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ABNT NBR'S: - 11721/2009 -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - ACONDICIONAMENTO, REQUISITOS ESPECÍFICOS E CARACTERÍSTICAS DO PAPEL; - 12328/2008 -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - DIMENSÕES; - 12532/2008 -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - TERMINOLOGIA.</p>		
40	6551934	<p>FORMULÁRIO CONTÍNUO - 1 VIA - SEM TIMBRE</p> <p>CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-8363</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PAPEL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- COR BRANCA.</li><li>- OFFSET.</li><li>- FABRICADO COM 100% DE PASTA CELULÓSICA BRANQUEADA.</li><li>- GRAMATURA: 63 G/M²; ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA GRAMATURA DE ATÉ 4 G/M² PARA MAIS OU PARA MENOS.</li></ul> <p>VIDE DADOS ADICIONAIS.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ALTURA: 280 MM (11"); ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA ALTURA DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</li><li>- LARGURA: 240 MM; ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA LARGURA DE ATÉ 1 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</li></ul> <p>REMALINAS VERTICAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DIREITA E ESQUERDA: LARGURA DE 13 A 15 MM;</li><li>- FURAÇÃO DAS REMALINAS: 22 FUROS/REMALINA;</li><li>- DISTÂNCIA DAS BORDAS EXTERNAS DAS REMALINAS VERTICAIS PARA O CENTRO DO FURO: 6,35 MM, ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO EM AMBAS AS REMALINAS DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</li></ul> <p>SERRILHAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- REMALINAS VERTICAIS (DIREITA E ESQUERDA): MICROSERRILHADO COM TRINTA E DOIS (32) DENTES POR POLEGADA;</li><li>- SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA: MICROSERRILHADO COM TRINTA E DOIS DENTES (32) POR POLEGADA; NÃO SERÁ ADMITIDA INTERRUPÇÃO NAS EXTREMIDADES DA SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA.</li></ul>	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		<p>PERSONALIZAÇÃO DO CÓDIGO DO MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IMPRESSÃO EM TINTA PRETA, CHAPADA E SEM FALHAS DO CÓDIGO DO MATERIAL (7530-655-1934-4) NA REMALINA ESQUERDA. CONFORME MODELO.</li></ul> <p>INTERRUPÇÃO DA SANFONA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SERÁ TOLERADA SOMENTE UMA INTERRUPÇÃO POR SANFONA, SENDO QUE NESTE CASO, DEVERÁ CONSTAR A INDICAÇÃO NA CAIXA.</li></ul> <p>EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DEVERÁ HAVER UMA ORIENTAÇÃO SOBRE O PRIMEIRO LADO A SER IMPRESSO;</li><li>- CADA SANFONA COMPOSTA DE 3.000 FOLHAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO DE PAREDE DUPLA, PROVIDA INTERNAMENTE DE DOIS TABULEIROS, SENDO UM NA PARTE INFERIOR E OUTRO NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, SEM SOBRA DE ESPAÇO DE MODO A GARANTIR ADEQUADA PRESERVAÇÃO E ESTOCAGEM DO MATERIAL.</li></ul> <p>ROTULAGEM:</p> <p>AS CAIXAS DEVERÃO SER ROTULADAS COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NOME DO FORNECEDOR E/OU FABRICANTE;</li><li>- NOME DO MATERIAL;</li><li>- CÓDIGO DO MATERIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;</li><li>- NÚMERO DO EMPENHO;</li><li>- NÚMERO DA NOTA DE ENCOMENDA DE MATERIAL;</li><li>- NÚMERO DA CAIXA E TOTAL DE CAIXAS DO LOTE ENTREGUE;</li><li>- INDICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA SANFONA, SE HOUVER, ATRAVÉS DE RÓTULO COLORIDO FEITO EM SEPARADO;</li><li>- INDICAÇÃO SOBRE EMPILHAMENTO.</li></ul> <p>ACABAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- OS FORMULÁRIOS NÃO DEVERÃO CONTER APARAS, PÓ, CONFETE OBSTRUINDO O INTERIOR DOS FUROS DAS REMALINAS OU VESTÍGIOS DE COLA;</li><li>- AS BORDAS DO FORMULÁRIO DEVERÃO APRESENTAR CORTES LIMPOS, ISENTOS DE REBARBAS, ESMAGAMENTOS OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES.</li></ul> <p>ESPECIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ABNT NBR'S:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 11721 (ATUALIZADA) - TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - ACONDICIONAMENTO, REQUISITOS ESPECÍFICOS E CARACTERÍSTICAS DO PAPEL;</li><li>- 12328 (ATUALIZADA) - TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - DIMENSÕES;</li><li>- 12532 (ATUALIZADA) - TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - TERMINOLOGIA.</li></ul>		
41	6551935	<p>FORMULÁRIO CONTÍNUO - 2 VIAS - SEM TIMBRE</p> <p>CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-8367</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PAPEL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- COR BRANCA.</li><li>- OFFSET.</li><li>- FABRICADO COM 100% DE PASTA CELULÓSICA BRANQUEADA.</li><li>- GRAMATURA: 60 G/M² EM CADA VIA;</li><li>- ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA GRAMATURA DE ATÉ 4 G/M² PARA MAIS OU PARA MENOS.</li></ul> <p>VIDE DADOS ADICIONAIS.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ALTURA: 280 MM (11");</li><li>- ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA ALTURA DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</li><li>- LARGURA: 240 MM;</li></ul>	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		<p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA LARGURA DE ATÉ 1 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PAPEL CARBONO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- COR PRETA;</li><li>- GRAMATURA: 22 G/M²;</li></ul> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA GRAMATURA DE ATÉ 1 G/M² PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>DIMENSÕES DO PAPEL CARBONO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ALTURA: 280 MM;</li></ul> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA ALTURA DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LARGURA: 220 MM;</li></ul> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA LARGURA DE ATÉ 2 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>REMALINAS VERTICAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DIREITA: LARGURA DE 13 A 15 MM;</li><li>- ESQUERDA: LARGURA DE 15 A 18 MM;</li><li>- FURAÇÃO DAS REMALINAS: 22 FUROS/REMALINA;</li><li>- DISTÂNCIA DAS BORDAS EXTERNAS DAS REMALINAS VERTICAIS PARA O CENTRO DO FURO: 6,35 MM,</li></ul> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO EM AMBAS REMALINAS DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>SERRILHAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- REMALINAS VERTICAIS (DIREITA E ESQUERDA);</li></ul> <p>SERRILHADO DE SEIS A OITO DENTES POR POLEGADA;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA: SERRILHADO DE SEIS DENTES POR POLEGADA; NÃO SERÁ ADMITIDA INTERRUPTÃO NAS EXTREMIDADES DA SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA.</li></ul> <p>PERSONALIZAÇÃO DO CÓDIGO DO MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IMPRESSÃO EM TINTA PRETA, CHAPADA E SEM FALHAS DO CÓDIGO DO MATERIAL (7530-655-1935-1) NA REMALINA ESQUERDA. CONFORME MODELO.</li></ul> <p>INTERRUPTÃO DA SANFONA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SERÁ TOLERADA SOMENTE UMA INTERRUPTÃO POR SANFONA, SENDO QUE NESTE CASO, DEVERÁ CONSTAR A INDICAÇÃO NA CAIXA.</li></ul> <p>EMBALAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DEVERÁ HAVER UMA ORIENTAÇÃO SOBRE O PRIMEIRO LADO A SER IMPRESSO;</li><li>- CADA SANFONA COMPOSTA DE 3.000 FOLHAS (1.500 JOGOS COM 2 VIAS), ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO DE PAREDE DUPLA, PROVIDA INTERNAMENTE DE DOIS TABULEIROS, SENDO UM NA PARTE INFERIOR E OUTRO NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, SEM SOBRA DE ESPAÇO DE MODO A GARANTIR A ADEQUADA PRESERVAÇÃO E ESTOCAGEM DO MATERIAL.</li></ul> <p>ROTULAGEM:</p> <p>AS CAIXAS DEVERÃO SER ROTULADAS COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NOME DO FORNECEDOR E/OU FABRICANTE;</li><li>- NOME DO MATERIAL;</li><li>- CÓDIGO DO MATERIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;</li><li>- NÚMERO DO EMPENHO;</li><li>- NÚMERO DA NOTA DE ENCOMENDA DE MATERIAL;</li><li>- NÚMERO DA CAIXA E TOTAL DE CAIXAS DO LOTE ENTREGUE;</li><li>- INDICAÇÃO DE INTERRUPTÃO DA SANFONA, SE HOUVER, ATRAVÉS DE RÓTULO COLORIDO FEITO EM SEPARADO;</li><li>- INDICAÇÃO SOBRE EMPILHAMENTO.</li></ul> <p>ACABAMENTO:</p>		

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		<p>- OS FORMULÁRIOS NÃO DEVERÃO CONTER APARAS, PÓ, CONFETE OBSTRUINDO O INTERIOR DOS FUROS DAS REMALINAS OU VESTÍGIOS DE COLA;</p> <p>- AS BORDAS DO FORMULÁRIO DEVERÃO APRESENTAR CORTES LIMPOS, ISENTOS DE REBARBAS, ESMAGAMENTOS OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES.</p> <p>APRISIONAMENTO DAS VIAS:</p> <p>- O APRISIONAMENTO NÃO DEVERÁ PERMITIR DESLOCAMENTO DAS VIAS, BEM COMO DO PAPEL CARBONO, QUANDO EM OPERAÇÃO.</p> <p>- OS GRIMPES NÃO DEVERÃO INTERFERIR NOS FUROS DAS REMALINAS E NAS SERRILHAS DE DOBRA.</p> <p>INCLINAÇÃO:</p> <p>- AS SANFONAS DEVERÃO TER CORRETA SOBREPOSIÇÃO DAS FOLHAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ABNT NBR'S:</p> <p>- 11721 (ATUALIZADA) -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - ACONDICIONAMENTO, REQUISITOS ESPECÍFICOS E CARACTERÍSTICAS DO PAPEL;</p> <p>- 12328 (ATUALIZADA) -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - DIMENSÕES;</p> <p>- 12532 (ATUALIZADA) -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - TERMINOLOGIA.</p>		
42	6551936	<p>FORMULÁRIO CONTÍNUO - 3 VIAS - SEM TIMBRE</p> <p>CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-8369</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PAPEL:</p> <p>- COR BRANCA.</p> <p>- OFFSET.</p> <p>- FABRICADO COM 100% DE PASTA CELULÓSICA BRANQUEADA.</p> <p>- GRAMATURA: 60 G/M² EM CADA VIA;</p> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA GRAMATURA DE ATÉ 4 G/M² PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>VIDE DADOS ADICIONAIS.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <p>- ALTURA: 280 MM (11");</p> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA ALTURA DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>- LARGURA: 240 MM;</p> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA LARGURA DE ATÉ 1 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO PAPEL CARBONO:</p> <p>- COR PRETA;</p> <p>- GRAMATURA: 22 G/M²;</p> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA GRAMATURA DE ATÉ 1 G/M² PARA MAIS OU PARA MENOS;</p> <p>DIMENSÕES DO PAPEL CARBONO:</p> <p>- ALTURA: 280 MM;</p> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA ALTURA DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>- LARGURA: 220 MM;</p> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA LARGURA DE ATÉ 2 MM PARA MAIS OU PARA MENOS.</p> <p>REMALINAS VERTICAIS:</p> <p>- DIREITA: LARGURA DE 13 A 15 MM;</p> <p>- ESQUERDA: LARGURA DE 15 A 18 MM;</p> <p>- FURAÇÃO DAS REMALINAS: 22 FUROS/REMALINA;</p> <p>- DISTÂNCIA DAS BORDAS EXTERNAS DAS REMALINAS VERTICAIS PARA O CENTRO DO FURO: 6,35 MM,</p> <p>ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO DE ATÉ 0,7 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, EM AMBAS AS REMALINAS.</p> <p>SERRILHAS:</p> <p>- REMALINAS VERTICAIS (DIREITA E ESQUERDA):</p> <p>SERRILHADO DE SEIS A OITO DENTES POR POLEGADA;</p>	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		<p>- SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA: SERRILHADO DE SEIS DENTES POR POLEGADA; NÃO SERÁ ADMITIDA INTERRUPÇÃO NAS EXTREMIDADES DA SERRILHA HORIZONTAL OU DE DOBRA.</p> <p>PERSONALIZAÇÃO DO CÓDIGO DO MATERIAL:</p> <p>- IMPRESSÃO EM TINTA PRETA, CHAPADA E SEM FALHAS DO CÓDIGO DO MATERIAL (7530-655-1936-9) NA REMALINA ESQUERDA. CONFORME MODELO.</p> <p>INTERRUPÇÃO DA SANFONA:</p> <p>- SERÁ TOLERADA SOMENTE UMA INTERRUPÇÃO POR SANFONA, SENDO QUE NESTE CASO, DEVERÁ CONSTAR A INDICAÇÃO NA CAIXA.</p> <p>EMBALAGEM:</p> <p>- DEVERÁ HAVER UMA ORIENTAÇÃO SOBRE O PRIMEIRO LADO A SER IMPRESSO;</p> <p>- CADA SANFONA COMPOSTA DE 3.000 FOLHAS (1.000 JOGOS COM 3 VIAS), ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO DE PAREDE DUPLA, PROVIDA INTERNAMENTE DE DOIS TABULEIROS, SENDO UM NA PARTE INFERIOR E OUTRO NA PARTE SUPERIOR DA CAIXA, SEM SOBRA DE ESPAÇO DE MODO A GARANTIR ADEQUADA PRESERVAÇÃO E ESTOCAGEM DO MATERIAL.</p> <p>ROTULAGEM:</p> <p>AS CAIXAS DEVERÃO SER ROTULADAS COM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES:</p> <p>- NOME DO FORNECEDOR E/OU FABRICANTE;</p> <p>- NOME DO MATERIAL;</p> <p>- CÓDIGO DO MATERIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;</p> <p>- NÚMERO DO EMPENHO;</p> <p>- NÚMERO DA NOTA DE ENCOMENDA DE MATERIAL;</p> <p>- NÚMERO DA CAIXA E TOTAL DE CAIXAS DO LOTE ENTREGUE;</p> <p>- INDICAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA SANFONA, SE HOUVER, ATRAVÉS DE RÓTULO COLORIDO FEITO EM SEPARADO;</p> <p>- INDICAÇÃO SOBRE EMPILHAMENTO.</p> <p>ACABAMENTO:</p> <p>- OS FORMULÁRIOS NÃO DEVERÃO CONTER APARAS, PÓ, CONFETE OBSTRUINDO O INTERIOR DOS FUROS DAS REMALINAS OU VESTÍGIOS DE COLA;</p> <p>- AS BORDAS DO FORMULÁRIO DEVERÃO APRESENTAR CORTES LIMPOS, ISENTOS DE REBARBAS, ESMAGAMENTOS OU OUTRAS IMPERFEIÇÕES.</p> <p>APRISIONAMENTO DAS VIAS:</p> <p>- O APRISIONAMENTO NÃO DEVERÁ PERMITIR DESLOCAMENTO DAS VIAS, BEM COMO DO PAPEL CARBONO, QUANDO EM OPERAÇÃO.</p> <p>- OS GRIMPES NÃO DEVERÃO INTERFERIR NOS FUROS DAS REMALINAS E NAS SERRILHAS DE DOBRA.</p> <p>INCLINAÇÃO:</p> <p>- AS SANFONAS DEVERÃO TER CORRETA SOBREPOSIÇÃO DAS FOLHAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ABNT NBR'S:</p> <p>- 11721 (ATUALIZADA) -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - ACONDICIONAMENTO, REQUISITOS ESPECÍFICOS E CARACTERÍSTICAS DO PAPEL;</p> <p>- 12328 (ATUALIZADA) -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - DIMENSÕES;</p> <p>- 12532 (ATUALIZADA) -TECNOLOGIA GRÁFICA - FORMULÁRIOS - TERMINOLOGIA.</p>		
43	6541425	GRAMPEADOR ESCRITÓRIO PARA GRAMPOS 26/6 CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 653-1674	UN	33903005

**PROCESSO:**

**LISTA:** 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		<p>ESTRUTURA METÁLICA, FORMATO ANATÔMICO, APOIO ERGONÔMICO EMBORRACHADO OU PLÁSTICO, PARA MAIOR CONFORTO AO GRAMPEAR.</p> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMPRIMENTO: 16 CM.</li> <li>- LARGURA: 3,5 CM.</li> </ul> <p>GAVETA EM AÇO CROMADO OU PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 GRAMPOS.</p> <p>MOLA DO EMPURRADOR EM FORMATO HELICOIDAL DE ALTA RESISTÊNCIA.</p> <p>VIDE DADOS ADICIONAIS.</p> <p>TODA ESTRUTURA DA GAVETA, EMPURRADOR DOS GRAMPOS E CARÇAÇA DEVERÁ SER DE METAL, NÃO SERÁ ACEITO A PRESENÇA DE NENHUM COMPONENTE PLÁSTICO NA ESTRUTURA.</p> <p>BASE COM REVESTIMENTO ANTIDERRAPANTE.</p> <p>DEVENDO GRAMPEAR, COM GRAMPOS ABERTOS, ATÉ 08 FOLHAS E COM GRAMPOS FECHADOS 25 FOLHAS EM PAPEL COM 75 G/M².</p>		
44	6548371	<p>GRAMPO ENCADERNADOR DE METAL - TIPO TRILHO - UN = CAIXA DE 50 UNIDADES</p> <p>CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 651- 1968</p> <p>BASE EM FOLHA DE FLANDRES REFORÇADA.</p> <p>DIMENSÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- COMPRIMENTO: ENTRE 90MM E 100MM.</li> <li>- DISTÂNCIA ENTRE FUIROS: 80 MM.</li> </ul> <p>HASTE DE FIXAÇÃO COM PONTAS ARREDONDADAS.</p> <p>VIDE DADOS ADICIONAIS.</p> <p>O GRAMPO ENCADERNADOR DEVERÁ TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM;</p> <p>SER LAMINADO OU POLIDO PARA EVITAR CORTES NO MANUSEIO;</p> <p>CAPACIDADE DE ENCADERNAMENTO PERMANENTE DE ATÉ 300 FOLHAS DE 75 g/m².</p> <p>ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 UNIDADES.</p>	UN	33903005
45	6548372	<p>GRAMPO ENCADERNADOR PLÁSTICO - 300 FLS UN= PACOTE DE 50 UNIDADES.</p> <p>CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 653-0601</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EM PLÁSTICO RESISTENTE:</li> <li>- COR BRANCA:</li> <li>- PRESILHAS DUPLAS.</li> <li>- DISTÂNCIA ENTRE FUIROS: 80 MM.</li> <li>- CAPACIDADE PARA PRENDER FIRMEMENTE 300 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA DE 75 G/M².</li> </ul> <p>ACONDICIONADO EM PACOTE COM 50 UNIDADES.</p>	UN	33903005
46	6552696	<p>GRAMPO ENCADERNADOR PLÁSTICO - 500 FLS - UN = PACOTE COM 50 UNIDADES</p> <p>CIQ - CÓDS ANTERIORES 654-8373 /654-4847</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EM PLÁSTICO RESISTENTE;</li> <li>- COR BRANCA;</li> <li>- PRESILHAS DUPLAS;</li> <li>- DISTANCIA ENTRE OS FUIROS: 80 MM;</li> <li>- CAPACIDADE DE PRENDER FIRMEMENTE, NO MÍNIMO, 500 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA DE 75 G/M²;</li> <li>- MARCA GRAVADA NA PEÇA.</li> </ul>	UN	33903005
47	6551732	<p>ACONDICIONADO EM PACOTE COM 50 UNIDADES.</p> <p>GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 10 - UN = CAIXA COM 1.000 UNIDADES</p> <p>CIQ - CÓD ANTERIORES 652-3481 / 654-8370</p> <p>TIPO DE ARAME: AÇO GALVANIZADO.</p> <p>COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR, NO MÍNIMO, 70 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA 75 G/M² COM GRAMPOS FECHADOS.</p> <p>ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.</p>	UN	33903005
48	6548374	<p>GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23 X 17 - UN = CAIXA COM 1.000 UNIDADES</p> <p>CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 652-5641</p> <p>TIPO DE ARAME: AÇO GALVANIZADO.</p>	UN	33903005

**PROCESSO:****LISTA:** 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
49	6551737	COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR, NO MÍNIMO, 110 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA 75 G/M² COM GRAMPOS FECHADOS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES. GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26 X 6 - UN = CAIXA COM 1.000 UNIDADES CIQ - CÓD ANTERIORES 654-8233 / 651-1967 TIPO DE ARAME: COBREADO. COM CAPACIDADE PARA GRAMPEAR, NO MÍNIMO, 20 FOLHAS DE PAPEL COM GRAMATURA 75 G/M² COM GRAMPOS FECHADOS. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	UN	33903005
50	6548295	LÁPIS ECOLÓGICO Nº 2 - PRETO CIQ MINA GRAFITE Nº 2. LÁPIS RESISTENTE. COM ESCRITA MACIA. COMPRIMENTO DE 175 A 185 MM. A MARCA E O NÚMERO DA MINA GRAFITE DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS NO CORPO DO LÁPIS A SER PRODUZIDO COM MADEIRA PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO E CERTIFICAÇÃO FSC.	UN	33903005
51	6512811	MARCA TEXTO - COR AMARELA CIQ - PONTA CHANFRADA. - TINTA À BASE DE ÁGUA. DIMENSÃO: - COMPRIMENTO (COM TAMP) DE 135 MM ( ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA MEDIDA DE ATÉ 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS).	UN	33903005
52	6512812	VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. MARCA TEXTO - COR VERDE CIQ - PONTA CHANFRADA. - TINTA À BASE DE ÁGUA. DIMENSÃO: - COMPRIMENTO (COM TAMP) DE 135 MM (ADMITE-SE UMA VARIAÇÃO NA MEDIDA DE ATÉ 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS).	UN	33903005
53	6551693	VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. MARCA TEXTO EM GEL - COR AMARELA CIQ CORPO E TAMP) EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM BASE GIRATÓRIA. DIMENSÃO MÍNIMA: COMPRIMENTO (COM TAMP): 130 MM.	UN	33903005
54	6551699	VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. MARCA TEXTO EM GEL - COR VERDE CIQ CORPO E TAMP) EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM BASE GIRATÓRIA. DIMENSÃO MÍNIMA: COMPRIMENTO (COM TAMP): 130 MM.	UN	33903005
55	6551696	VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR AZUL CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 651-3072 CORPO E TAMP) EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PONTA EM FORMATO CÔNICO. TINTA À BASE DE ÁLCOOL DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÃO MÍNIMA:	UN	33903005



PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
56	6551697	COMPRIMENTO (COM TAMPA): 90 MM. VIDE DADOS ADICIONAIS:	UN	33903005
		O PRODUTO DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE USO E ARMAZENAGEM FORNECIDAS PELO FABRICANTE.		
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL.		
57	6513991	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR PRETA CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 651-3071 CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PONTA EM FORMATO CÔNICO. TINTA À BASE DE ÁLCOOL DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÃO MÍNIMA: COMPRIMENTO (COM TAMPA): 90 MM. VIDE DADOS ADICIONAIS:	UN	33903005
		O PRODUTO DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE USO E ARMAZENAGEM FORNECIDAS PELO FABRICANTE.		
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL.		
58	6551698	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR VERDE CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PONTA EM FORMATO CÔNICO. TINTA À BASE DE ÁLCOOL DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÃO MÍNIMA: COMPRIMENTO (COM TAMPA): 90 MM. VIDE DADOS ADICIONAIS:	UN	33903005
		O PRODUTO DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE USO E ARMAZENAGEM FORNECIDAS PELO FABRICANTE.		
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL.		
59	6554299	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - COR VERMELHA CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 651-3073 CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. PONTA EM FORMATO CÔNICO. TINTA À BASE DE ÁLCOOL DE FÁCIL REMOÇÃO. DIMENSÃO MÍNIMA: COMPRIMENTO (COM TAMPA): 90 MM. VIDE DADOS ADICIONAIS:	UN	33903005
		O PRODUTO DEVERÁ CONTER INSTRUÇÕES DE USO E ARMAZENAGEM FORNECIDAS PELO FABRICANTE.		
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL.		
59	6554299	PAPEL A4 - 210 X 297 MM - COR BRANCA CIQ - CÓDIGO ANTERIOR: 654-4856 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E LASER, FOTOCOPIADORAS E FAX PLANO. PAPEL BRANCO, ALCALINO, MULTIUSO, QUE PERMITA IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. VIDE DADOS ADICIONAIS. GRAMATURA: 72 G/M² A 78 G/M² ESPESSURA : 0,091 MM A 0,105 MM UMIDADE : 2,7% A 4,9% ASPEREZA BENDTSEN MÁXIMA 320,1 ML/MIN ALVURA MÍNIMA: 95,9%	RE	33903005
		CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL CERFLOR OU FSC		
		EMBALAGEM DA RESMA: PAPEL + BOPP, RESISTENTE A RASGO E INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PAPEL CONTRA UMIDADE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO COM 10 (DEZ )RESMAS, SEM		

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		FOLGA ENTRE AS MESMAS.		
		AS CAIXAS DE PAPELÃO DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM PALLET DE MADEIRA COM UM MÍNIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAIXAS COM 10 (DEZ) RESMAS, FILMADO, COM RÓTULO INFORMANDO DATA E LOTE DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DE CAIXAS E PESO DO PALLET.		
60	6548312	PAPEL OFÍCIO - 216 X 330 MM - EM RESMA CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 651-2697 PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E LASER, FOTOCOPIADORAS E FAX PLANO. PAPEL BRANCO. ALCALINO, MULTIUSO, QUE PERMITA IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. VIDE DADOS ADICIONAIS.  GRAMATURA: 72 GR/M² A 78 GR/M² ESPESSURA : 0,091 MM A 0,105 MM UMIDADE : 2,7% A 4,3% ASPEREZA BENDTSEN MÁXIMA 320,1 ML/MIN ALVURA MÍNIMA: 95,9%  CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL CERFLOR OU FSC  ACONDICIONADO EM RESMA COM 500 FOLHAS.  EMBALAGEM DA RESMA: PAPEL + BOPP, RESISTENTE A RASGO E INDICADA PARA PROTEÇÃO DO PAPEL CONTRA UMIDADE, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO COM 10 (DEZ )RESMAS, SEM FOLGA ENTRE AS MESMAS.  AS CAIXAS DE PAPELÃO DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADAS EM PALLET DE MADEIRA COM UM MÍNIMO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAIXAS COM 10 (DEZ) RESMAS, FILMADO, COM RÓTULO INFORMANDO DATA E LOTE DE FABRICAÇÃO, QUANTIDADE DE CAIXAS E PESO DO PALLET.	UN	33903005
61	6548376	PAPEL RECICLADO - A4 CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-3527 COR PALHA, FORMATO A4, COMPOSTO DE NO MÍNIMO 25% DE APARAS PÓS CONSUMO E O RESTANTE DE APARAS PRÉ CONSUMO, ADEQUADO PARA USO EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA, COPIADORAS, FAX PLANO E OFF SET, COM SUPERFÍCIE HOMOGÊNEA EM AMBOS OS LADOS. GRAMATURA: 75 G/M² (VARIAÇÃO +/- 3%). ASPEREZA BENDTSEN 230 ML/MIN (VARIAÇÃO +/- 100 ML/MIN). UMIDADE MÁXIMA DE 5%. VIDE OUTROS DADOS. ESPESSURA; 0,100 MM ( VARIAÇÃO+/- 0,010 MM);  EMBALADO EM MATERIAL QUE PROTEJA CONTRA UMIDADE, ORIGINAL DO FABRICANTE DO PAPEL. ACONDICIONADO EM PACOTE COM 500 FOLHAS.	RE	33903005
62	6530604	PERFURADOR ESCRITÓRIO - 40 FOLHAS CIQ ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DISTÂNCIA ENTRE OS DOIS FUROS: 80 MM. FLEXIONADOR ANATÔMICO EM FORMATO DE 'U' OU QUE ACOMODE TODA A SUPERFÍCIE DA MÃO, PROPORCIONANDO O MENOR ESFORÇO POSSÍVEL PARA PERFURAR. RÉGUA GUIA E DISPOSITIVO PARA APARAS. CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 40 FOLHAS (PAPEL 75 g/m²), OU MAIS.	UN	33903005
63	6551727	PILHA ALCALINA AA - 1,5 - UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 6550882 COMPOSIÇÃO: SEM MERCÚRIO. VIDE DADOS ADICIONAIS:	UN	33903011

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE PILHA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.  DATA DE VALIDADE NO CORPO DO PRODUTO E NA EMBALAGEM. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.  ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 02 (DUAS) UNIDADES.		
64	6549930	PILHA ALCALINA AAA - 1,5 V - UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-3639 COMPOSIÇÃO: SEM MERCÚRIO. VIDE DADOS ADICIONAIS: A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE PILHA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.  DATA DE VALIDADE NO CORPO DO PRODUTO E NA EMBALAGEM. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.  ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	33903011
65	6547424	PILHA ALCALINA C (MÉDIA) - 1,5 V - UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 6512489/6548734 COMPOSIÇÃO: SEM MERCÚRIO. VIDE DADOS ADICIONAIS: A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE BATERIA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.  DATA DE VALIDADE NO CORPO DO PRODUTO E NA EMBALAGEM. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.  ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 02 (DUAS) UNIDADES.	UN	33903011
66	6551726	PILHA ALCALINA D (GRANDE) - 1,5 V - UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES CIQ - CÓD. ANTERIORES: 654-1926/654-9922 COMPOSIÇÃO: SEM MERCÚRIO. VIDE DADOS ADICIONAIS: A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA	UN	33903011

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE PILHA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.  DATA DE VALIDADE NO CORPO DO PRODUTO E NA EMBALAGEM. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.  ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 02 (DUAS) UNIDADES.		
67	6530747	PILHA ALCALINA TAMANHO A23 - 12V - UN = EMBALAGEM COM 01 UNIDADE CIQ COMPOSIÇÃO: SEM MERCÚRIO. VIDE DADOS ADICIONAIS: A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE PILHA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.  DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM, PODENDO SER NO CORPO DO PRODUTO. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) ANOS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.  ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 01 (UMA) UNIDADE.	UN	33903011
68	6550874	PILHA RECARREGÁVEL - NI- MH AAA - 1,2 V - UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES CIQ - CÓDIGO ANTERIOR 654-9932 CAPACIDADE MÍNIMA: 800 MAH. VIDE DADOS ADICIONAIS. A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE PILHA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.	UN	33903011
69	6549551	ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 02 (DUAS) UNIDADES. PILHA RECARREGÁVEL - NI-MH AA - 1,2 V - UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES CIQ CAPACIDADE MÍNIMA: 2000 MAH. VIDE DADOS ADICIONAIS. A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE PILHA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO	UN	33903011

**PROCESSO:**

**LISTA:** 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
		AMBIENTE.		
		ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 02 (DUAS) UNIDADES.		
70	6552714	PILHA RECARREGÁVEL D (GRANDE) - NI-MH - 1,2 V UN = EMBALAGEM COM 02 UNIDADES CIQ - CÓD ANTERIOR 655-1730 CAPACIDADE MÍNIMA: 2200 MAH. VIDE DADOS ADICIONAIS. A EMBALAGEM ORIGINAL DO PRODUTO DEVERÁ CONTER AS SEGUINTE INFORMações, EM LÍNGUA PORTUGUESA: - DADOS DO FABRICANTE E QUANDO IMPORTADO, DO IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR; - TIPO DE PILHA; - ORIGEM; - INFORMAÇÃO SOBRE DESCARTE; - ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE.	UN	33903011
		ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DO FABRICANTE COM 02 (DUAS) UNIDADES.		
71	6540869	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - COR VERDE CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO: 90 MM. DIÂMETRO MÍNIMO: 18MM. PONTA DE FELTRO CHANFRADA. VIDE DADOS ADICIONAIS:  PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL COMUM, PAPEL KRAFT, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO ETC.	UN	33903005
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO CONTRA FALHAS, RESSECAMENTO E DEFEITO DE FABRICAÇÃO INDICADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO, A CONTAR DA ENTREGA DO MATERIAL.		
72	6551695	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PONTA MÉDIA - COR AZUL CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. TINTA À BASE DE ÁLCOOL. PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL COMUM, PAPEL KRAFT, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO. DIMENSÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO (COM TAMPA): 120 MM.	UN	33903005
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL.		
73	6551694	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PONTA MÉDIA - COR PRETA CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. TINTA À BASE DE ÁLCOOL. PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL COMUM, PAPEL KRAFT, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO. DIMENSÃO: COMPRIMENTO MÍNIMO (COM TAMPA): 120 MM.	UN	33903005
		VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL.		
74	6551710	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - PONTA MÉDIA - COR VERMELHA CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. TINTA À BASE DE ÁLCOOL. PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL COMUM, PAPEL KRAFT, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO. DIMENSÃO MÍNIMA: COMPRIMENTO MÍNIMO (COM TAMPA): 120 MM.	UN	33903005

PROCESSO:

LISTA: 9125 - LISTA DO CADASTRO DE INSUMOS DE QUALIDADE - CIQ (REVISÃO 05)

ITEM	CÓD. MATL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	DESPESA
75	6540871	VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL. PINCEL MARCADOR PERMANENTE - COR VERMELHA CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: - COMPRIMENTO: 90 MM; - DIÂMETRO: 18MM. PONTA DE FELTRO CHANFRADA. VIDE DADOS ADICIONAIS.  PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL COMUM, PAPEL KRAFT, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO ETC.  VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO CONTRA FALHAS, RESSECAMENTO E DEFEITO DE FABRICAÇÃO INDICADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.	UN	33903005
76	6540870	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - COR PRETA CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: - COMPRIMENTO: 90 MM; - DIÂMETRO: 18MM. PONTA DE FELTRO CHANFRADA. VIDE DADOS ADICIONAIS.  PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL COMUM, PAPEL KRAFT, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO ETC.  VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO CONTRA FALHAS, RESSECAMENTO E DEFEITO DE FABRICAÇÃO INDICADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.	UN	33903005
77	6540868	PINCEL MARCADOR PERMANENTE - COR AZUL CIQ CORPO E TAMPA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO. DIMENSÕES MÍNIMAS: - COMPRIMENTO: 90 MM; - DIÂMETRO: 18MM. PONTA DE FELTRO CHANFRADA. VIDE DADOS ADICIONAIS.  PARA UTILIZAÇÃO EM PAPEL COMUM, PAPEL KRAFT, PAPELÃO, PLÁSTICO, VIDRO ETC.  VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO CONTRA FALHAS, RESSECAMENTO E DEFEITO DE FABRICAÇÃO INDICADA PELO FABRICANTE DO PRODUTO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL.	UN	33903005

Total de Materiais da Lista: 77